

18GN1/1



300195

Bartscher GmbH
Franz-Kleine-Str. 28
D-33154 Salzkotten
Allemagne

tél. +49 5258 971-0
fax : +49 5258 971-120
Hotline technique : +49 5258 971-197
www.bartscher.com

Version: 1.0

Date de création : 2025-08-26

Manuel d'utilisation original

Données techniques

Nom :	Chariot à étagères 18GN1/1
Numéro d'article :	300195
Matériau :	acier inoxydable
Prévu pour :	1/1 GN 1/2 GN 1/3 GN 2/3 GN
Nombre de glissières :	18
Distance entre les glissières en mm :	80
Profondeur max du bac en mm :	65
Charge max. par paire de glissières :	10
Charge totale max. en kg :	80
Nombre de roulettes de direction :	4
Roulettes avec freins :	2
Diamètre des roulettes en mm :	125
Nombre de tampons de butée :	4
Matériau des tampons de butée :	plastique
Dimensions (largeur x profondeur x hauteur) en mm :	450 x 670 x 1895
Poids en kg :	23,0

FR

Nous nous réservons le droit d'introduire des modifications techniques !

Version / caractéristiques

- État lors de la livraison : livré en kit, montage simple
- Domaine d'utilisation : débarrassage
- Modèle : à glissières GN
- Remplissage des deux côtés : oui
- Tablette : non
- Avec poignées : non
- Non inclus dans la livraison :
 - bacs GN
 - plaques
 - grilles
- Propriétés :
 - sécurité des récipients devant et derrière
 - cadre en tube carré 26 x 26 mm

Utilisation conforme à l'usage

FR

L'appareil est conçu uniquement pour l'utilisation décrite dans le mode d'emploi, avec des composants fournis et agréés.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme à l'usage. Le fabricant n'est aucunement responsable des dommages en résultant. Dans ces cas, l'opérateur/l'utilisateur est le seul responsable.

L'utilisation suivante est conforme à l'usage :

- Dégagement et transport de plats dans des récipients adaptés.

Contenu de la livraison / Noms des pièces

1. Déballez le chariot à étagères et éliminez l'emballage conformément aux normes relatives à la protection de l'environnement.
2. Vérifier qu'il ne manque aucune pièce selon la liste ci-dessous :

Élément	Quantité	Nom
	2	Élément latéral avec 18 glissières pré installées et
	2	1 tringle de sécurisation des bacs par élément
	2	Roulette de direction sans frein
	2	Roulette de direction avec frein
	4	Butée de roulette de direction
	12	Vis à tête bombée M8x15
	12	Écrou borgne M8
	1	Clé Allen

Montage




Fig. 1

1. Monter d'abord les deux séparateurs sur l'un des éléments latéraux assemblés en usine du chariot à étagères.
2. À l'aide de la clé Allen, assembler ces pièces à l'aide de 3 vis à tête bombée M8x15 et de 3 écrous borgnes M8, (fig. 1).
3. Fixer les deux séparateurs aux deuxième élément latéral du chariot à étagères comme décrit ci-dessus.

FR




Fig. 2

4. Enfiler la butée de roulette sur chaque tube carré des éléments latéraux.
5. Attacher les 4 roulettes pivotantes aux éléments latéraux (fig. 2).
Veiller à installer à l'avant et à l'arrière 2 roulettes de direction du même type (avec ou sans frein).

Mise en place

1. Placez le chariot à étagères sur les roulettes de direction et vérifiez sa stabilité.
2. Vous pouvez régler le niveau du chariot à étagères à l'aide des roulettes de direction en les tournant vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
3. Une fois le chariot à étagères installé à l'emplacement souhaité, bloquez les 2 roulettes de direction à l'aide des dispositifs de blocage afin que le chariot à étagères ne puisse pas être déplacé ou renversé accidentellement.

Chargement des chariots à étagères / sécurisation des bacs

1. Placer les bacs appropriés sur les glissières du chariot à étagères.
2. Sécuriser les bacs à l'avant et à l'arrière à l'aide des tringles de sécurisation des bacs, en soulevant celles-ci et en les refermant devant les bacs (comme sur la figure à gauche).



Fig. 3

Nettoyage

ATTENTION !

Les produits abrasifs, les produits nettoyants à base de solvants ou de substances caustiques peuvent endommager la surface.

Utiliser uniquement des produits adaptés à l'acier pour le nettoyage.

1. Nettoyez régulièrement le chariot à étagères à l'eau chaude et avec un chiffon doux et humide. Utilisez un détergent doux si nécessaire.
2. Séchez le chariot à étagères avec un chiffon doux.