

Grille-pain convoyeur "Mini"



- ▶ Vitesse de convoyage réglable
- ▶ Distribution de toasts interchangeable :
 - ✓ Face avant ou face arrière

Description

Particulièrement peu encombrant - Idéal pour les buffets

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Couleur : | Gris argenté |
| • Conçu pour : | Petit-pain
Sandwich grillé
Toast |
| • Fonctions : | Chaleur voûte / sole (pain grillé)
Chaleur voûte (petit-pain)
Veille |
| • Modèle : | Grille-pain à convoyeur |
| • Distribution des toasts : | Face avant
Arrière |
| • Puissance / heure : | Env. 75 tranches de toast |
| • Dimensions ouverture d'alimentation en toasts : | I 185 x H 85 mm |
| • Vitesse de convoyage : | Réglable en continu |
| • Temps de chauffe : | 15 - 20 minutes |
| • Commande : | Électronique
Manette |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |

▶ Continuer à la page suivante

Grille-pain convoyeur "Mini"

- | | |
|----------------------------------|--|
| • Pieds réglables en hauteur : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Propriétés : | Vitesse de convoyage et type de chauffage réglables séparément |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Puissance : | 1.34 kW 230 V 50 Hz |
| • Matériau : | Acier inoxydable |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 285 x P 420 x H 390 mm |
| • Poids : | 13,5 kg |



Grille-pain convoyeur "Mini"

Produits complémentaires

Pince à toast 100

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 101 x P 340 x H 70 mm
- Poids : 0,24 kg

Code-No. A151301
GTIN 4015613753119