

Salamandre Hi-Light-Lift 400-2Z



► 2 résistances électriques



► Résistance électrique réglable en hauteur

Description

Salamandre Hi-Light-Lift 400 mm avec deux zones de chauffage, 3 kW, régulation électronique de la puissance, prête à brancher. Montage mural, grille et console incluses. Appareil de grillage compact pour les restaurants disposant d'un espace limité et nécessitant deux zones réglables séparément pour le grillage et le maintien au chaud.

Caractéristiques

• Source de chaleur :	Foyers radiants logés infrarouge
• Nombre de résistance électriques :	2
• Nombre de zones chauffantes :	2
• Zones chauffantes réglables séparément :	Non
• Résistance électrique réglable en hauteur :	Oui
• Dimensions grille :	L 400 x P 304 mm
• Grille réglable en hauteur :	Non
• Fonction de maintien au chaud :	Non
• Fonction de mise en marche automatique :	Non
• Réglage manuel de la durée :	Oui
• Bac collecteur de graisse :	Oui
• Réglage de l'énergie :	Électronique
• Affichage numérique :	Oui
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Commande :	Manette
	Électronique
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt

► Continuer à la page suivante

Salamandre Hi-Light-Lift 400-2Z

- Propriétés :
 -
- Compris :
 - 1 grille
 - 1 console pour la fixation au mur
- Puissance :
 - 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau :
 - Acier inoxydable
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 400 x P 570 x H 515 mm
- Poids :
 - 41 kg




Salamandre Hi-Light-Lift 400-2Z

Produits complémentaires

Étagère murale 600x600mm, Al

CNS
18/10

50 kg



- Dimensions surface de présentation : L 600 x P 600 mm
- Charge max. : 50 kg
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 600 x H 155 mm
- Poids : 5,4 kg

Code-No. 174600
GTIN 4015613434988