

Pétrin Easy 30/50 FRFK



- ▶ Quantité de pâte maxi : 30 kg
- ▶ Volumes du bol mélangeur : 50 litres
- ▶ Convient à des pâtes fermes (par ex. pâte à pizza ou à pain)



- ▶ Réglage de la vitesse : 1 niveau
- ▶ Minuterie



- ▶ Matériau du bol mélangeur : inox 18/10
- ▶ Matériau du crochet de pétrissage : inox 18/10

Description

La pétrisseuse de pâte traite jusqu'à 30 kg de pâte de manière fiable et régulière - pour une qualité continue. Avec son bol mélangeur fixe, son crochet pétrisseur fixe et sa fonction minuterie, il est réduit à l'essentiel et particulièrement facile à utiliser.

Caractéristiques

• Réglage de la durée :	de 0 à 60 minutes
• Couleur :	Blanc
• Matériau du/des bol(s) mélangeur(s) :	CNS 18/10
• Matériau du crochet pétrisseur :	CNS 18/10
• Volumes du bol mélangeur :	50 litre(s)
• Quantité de pâte max. :	30 kg
• Réglage de la vitesse :	1 niveau
• Bol mélangeur amovible :	Non
• Tête pivotante :	Non
• Affichage numérique :	Non
• Interrupteur de sécurité :	Oui
• Protection du moteur :	Oui
• Minuterie :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Propriétés :	Convient aux pâtes fermes (par exemple pâte à pizza ou à pain) Utilisable en mode continu ou avec réglage de la durée
• Puissance :	2.2 kW 230 V 50 Hz

▶ Continuer à la page suivante



Pétrin Easy 30/50 FRFK


- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Compris : -
- Matériau : Acier, revêtu
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 490 x P 940 x H 760 mm
- Poids : 134 kg



Pétrin Easy 30/50 FRFK

Produits complémentaires

Set de rouleaux Easy TKM



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 100 mm
- Charge max., chacun : 100 kg
- Matériau : Acier
- Remarque importante : Caoutchouc
- Dimensions : Conçu pour les pétrins de la série Easy
L 160 x P 137 x H 60 mm

Code-No. 101844
GTIN 4015613872605

Bac à pâte 600x400



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Convient aux aliments : Oui
- Empilable : Oui
- Lavable en machine : Oui
- Résistant à la température : de -20 °C à 90 °C
- Propriétés : Bords arrondis

Code-No. 500555
GTIN 4015613863696