

Réchaud à gaz 2K1100-H



Description

Réchaud de table à gaz à deux feux en série – brûleur à simple couronne de 4,5 kW à l'avant, brûleur à double couronne de 6,5 kW à l'arrière, 11 kW au total. Propane ou gaz naturel, 50 mbar, allumage manuel. Pour la restauration et les cuisines mobiles qui ont besoin de deux flammes de gaz de puissances différentes côte à côte.

Caractéristiques

- | | |
|---|--|
| • Agencement des zones de cuisson : | L'un derrière l'autre |
| • Puissance max. de la zone de cuisson devant : | 4.5 kW |
| • Puissance max. de la zone de cuisson derrière : | 6.5 kW |
| • Couleur : | Argenté
Noir |
| • Nombre de zones de cuisson : | 2 |
| • Type de zones de cuisson : | Gaz |
| • Type de gaz : | Propane
Les injecteurs pour gaz naturel sont fournis |
| • Pression normale : | 50 mbar |
| • Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : | 11 kW |
| • Consommation de gaz à plein régime : | 876 g / h |
| • Brûleur à gaz : | Brûleur à cercle unique à l'avant, brûleur à double cercle à l'arrière |
| • Type d'allumage : | Allumage manuel |
| • Flamme pilote : | Oui |
| • Sécurité d'allumage : | Oui |
| • Commande : | Manette |

► Continuer à la page suivante

Réchaud à gaz 2K1100-H

- Propriétés : -
- Compris : -
- Puissance : 11 kW
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 350 x P 660 x H 170 mm
- Poids : 20,2 kg



Réchaud à gaz 2K1100-H

Produits complémentaires

Support Wok réchaud gaz AT



- Diamètre de l'insert de wok : 265 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 265 x P 265 x H 62 mm
- Poids : 0,85 kg

Code-No. 105999
GTIN 4015613467825