

Plaque à induction 201TC



► Puissance totale : 2 kW



► Encastrable



► Avec panneau de commande tactile intégré

► Diamètre de la zone de cuisson : 120 - 230 mm

► Avec détection de casserole

Description

La plaque à induction encastrable 201TC avec écran tactile est parfaite pour le Frontcooking et les buffets. Avec une puissance de 2 kW elle est parfaite pour le travail quotidien.

Caractéristiques

• Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson :	2000 W
• Diamètre de la/des zone(s) de cuisson :	230 mm
• Couleur :	Noir
• Type de zones de cuisson :	Induction
• Matériau de la surface de cuisson :	Verre
• Nombre de zones de cuisson :	1
• Capacité de charge par zone de cuisson :	30 kg
• Dimensions panneau de verre :	L 320 x P 340 mm
• Nombre de niveaux de puissance :	10
• Commande :	Tactile
• Affichage numérique :	Oui
• Réglage de :	Puissance
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui

► Continuer à la page suivante

Plaque à induction 201TC

- Sonde de température à coeur : Non
- Encastrable complètement : Oui
- Propriétés : -
- Puissance : 2 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Matériau : Acier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 320 x P 340 x H 75 mm
- Poids : 3,6 kg



Plaque à induction 201TC

Produits complémentaires

Casserole E6,7L-SG1



- Poignée amovible : Non
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Avec bord verseur : Oui

Code-No. 100452
GTIN 4015613773186

Set de casseroles T4P1



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158