

Plaque à induction IK 3342



- ▶ 3400 watts
- ✓ 3 zones de cuisson pour une utilisation individuelle



- ▶ 2 zones de cuisson à gauche : 2 kW au total
 - ✓ Derrière maximum : 1 kW
 - ✓ La zone de cuisson à l'avant peut être utilisée seule : 2 kW
 - ✓ Lorsque les deux zones de cuisson sont utilisées, l'énergie est répartie en fonction du réglage
- ▶ 1 zone de cuisson à droite
 - ✓ 1,4 kW max.

Description

Plaque à induction avec 3 zones de cuisson pour une utilisation individuelle. En fonction des plats à préparer, il est possible de répartir 3400 watts sur 3 ou 2 zones de cuisson

Caractéristiques

• Plage de température :	de 60 °C à 240 °C
• Réglage de la durée :	de 1 à 180 minutes
• Intervalles pour le réglage de la durée :	1 minute(s)
• Minuterie :	Oui
• Agencement des zones de cuisson :	2 à gauche, 1 à droite
• Puissance max. de la zone de cuisson à droite :	1400 W
• Puissance totale max. des zones de cuisson à gauche :	2000 W
• Puissance max. de la zone de cuisson arrière gauche :	1000 W
• Puissance max. de la zone de cuisson avant gauche :	2000 W
• Diamètre de la zone de cuisson à droite :	207 mm
• Diamètre de la zone de cuisson avant gauche :	207 mm
• Diamètre de la zone de cuisson arrière gauche :	106 mm
• Nombre de niveaux de température :	10
• Intervalles du réglage de la température :	20 °C

▶ Continuer à la page suivante

Plaque à induction IK 3342

- Couleur :
 - Noir
 - Argenté
- Type de zones de cuisson : Induction
- Matériau de la surface de cuisson : Vitrocéramique
- Nombre de zones de cuisson : 3
- Capacité de charge par zone de cuisson : 15 kg
- Dimensions panneau de verre : L 510 x P 485 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10 à droite, 10 devant à gauche, 5 derrière à gauche
- Commande : Tactile
- Affichage numérique : Oui
- Réglage de :
 - Puissance
 - Température
 - Durée
- Témoin lumineux de contrôle :
 - Puissance
 - Température
 - Durée
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Oui
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Encastrable complètement : Non
- Propriétés :
 - Charge max. : 15 kg
- Puissance : 3.4 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Matériau : Plastique ABS
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 510 x P 485 x H 65 mm
- Poids : 6,1 kg



Plaque à induction IK 3342

Produits complémentaires

Set de casseroles T4

CNS
18/10



Code-No. A130441
GTIN 4015613403977

Set de casseroles T4P1

CNS



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158