

Plaque à induction 351TC



Description

La plaque à induction encastrable 351TC avec écran tactile est parfaite pour le Frontcooking et les buffets. Avec une puissance totale de 3,5 kW, elle relève facilement tous les défis.

Caractéristiques

- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W
- Diamètre de la/des zone(s) de cuisson : 230 mm
- Couleur : Noir
- Type de zones de cuisson : Induction
- Matériau de la surface de cuisson : Vitrocéramique
- Nombre de zones de cuisson : 1
- Capacité de charge par zone de cuisson : 30 kg
- Dimensions panneau de verre : L 320 x P 340 mm
- Nombre de niveaux de puissance : 10
- Commande : Tactile
- Affichage numérique : Oui
- Réglage de : Puissance
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Reconnaissance de casserole : Oui
- Touche de verrouillage (sécurité enfant) : Non
- Protection contre la surchauffe : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui

► Continuer à la page suivante



► Puissance totale : 3,5 kW



► Encastrable



► Avec panneau de commande tactile intégré

► Diamètre de la zone de cuisson : 120 - 230 mm

► Avec détection de casserole

Plaque à induction 351TC

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Encastrable complètement : | Oui |
| • Propriétés : | - |
| • Puissance : | 3.5 kW 230 V 50-60 Hz |
| • Raccord d'appareil : | Prêt à être branché |
| • Matériau : | Acier |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 320 x P 340 x H 98 mm |
| • Poids : | 4,6 kg |



Plaque à induction 351TC

Produits complémentaires

Casserole E6,7L-SG1



- Poignée amovible : Non
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Propriétés de la poignée : Isolé contre la chaleur
- Compatible avec l'induction : Oui
- Matériau de la/des poignée(s) : Acier inoxydable
- Avec bord verseur : Oui

Code-No. 100452
GTIN 4015613773186

Set de casseroles T4P1



Code-No. A130442
GTIN 4015613417158