

Lave-vaisselle à capot DS 500



- ▶ Puissance / heure max. : 60 paniers
- ▶ Durée de fonctionnement : 60 / 120 / 180 secondes



- ▶ Système de levage ELS
 - ✓ Système de levage breveté
 - ✓ Effort réduit et sécurité accrue



Description

Plus hygiénique et plus économique - le lave-vaisselle à capot optimisé se distingue par son système d'évacuation innovant, un système de chauffe-eau économique, une pompe DuoFlo efficace et un système de levage facile à utiliser.

Caractéristiques

• Hotte avec fonction de démarrage automatique :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 1535 mm à 1600 mm
• Hauteur avec le capot ouvert :	2055 - 2120 mm
• Hauteur max. des verres :	440 mm
• Hauteur max. des assiettes :	440 mm
• Non fourni :	Table d'arrivée/de sortie, pré-rangement
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	60 / 120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	60 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	4
• Contenance du réservoir :	22 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,4 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	G 3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 28 mm
• Chauffage du réservoir :	2.5 kW

▶ Continuer à la page suivante



- ▶ Pompe DuoFlo (perte de charge réduite)
- ▶ Système d'économie d'énergie (chauffe-eau ne fonctionne qu'en cas de besoin)
- ▶ Système de vidange EDS
- ▶ Réservoir plat avec grand tamis filtrant
- ▶ Réservoir À double paroi

Lave-vaisselle à capot DS 500



- | | |
|---|--|
| • Chauffage du chauffe-eau : | 6 kW |
| • Pompe de vidange : | Non |
| • Pompe de dosage pour le détergeant : | Non |
| • Adoucisseur d'eau : | Non |
| • Pompe doseuse pour le rinçage : | Oui |
| • Rinçage à froid : | Non |
| • Nettoyage automatique : | Non |
| • À double paroi : | Non |
| • Protection contre le fonctionnement à sec : | Oui |
| • Thermostat de sécurité : | Oui |
| • Contacteur de porte : | Oui |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Oui |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Marche/arrêt |
| | Chauffe |
| | Pompage |
| | Programmes I / II / III / fonctionnement continu |
| | Automatique |
| • Propriétés : | Système de levage ELS (levage maximal avec une force minimale) |
| | Pompe DuoFlo (pertes plus faibles lors du pompage) |
| | Système d'économie d'énergie (le chauffe-eau se met uniquement en marche lorsque c'est nécessaire) |
| | Système d'évacuation EDS |
| | Réservoir plat avec grand filtre |
| | Montage en rangée ou sur un coin |
| | Réservoir à double paroi |
| • Température de l'arrivée d'eau : | 55 °C |
| • Compris : | 1 panier universel |
| | 2 paniers à assiettes |
| | 1 égouttoir à couverts |
| | Bagues d'étanchéité de rechange pour tuyau d'alimentation |
| | 1 tuyau d'évacuation de l'eau |
| | 1 tuyau d'arrivée d'eau |
| • Raccord d'appareil : | 3 NAC |
| • Puissance : | 6.7 kW 400 V 50 Hz |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 725 x P 955 x H 1 535 mm |
| • Poids : | 98,5 kg |

Lave-vaisselle à capot DS 500

Produits complémentaires

Table de tri GA, déchets, pare-écl.

CNS
18/10



- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 136 mm

Code-No. 109772
GTIN 4015613371856

Table de tri DS-LI1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 40 litre(s)
- Dimensions cuve : L 400 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"

Code-No. 109940
GTIN 4015613771007

Casier couverts 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Couverts

Code-No. 5302
GTIN 4015613653969

Panier à couverts, à 8 cases



- Propriétés : -
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 430 x 210 mm
- Nombre de compartiments : 8
- Couleur : Brun
- Modèle : Divisé
- Convient à : Couverts

Code-No. 5305
GTIN 4015613653990

Lave-vaisselle à capot DS 500

Produits complémentaires

Casier verres, 25 comp.



- Taille du compartiment : 89 x 89 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 166 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 25
- Couleur : Brun

Code-No. 5328
GTIN 4015613654768

Table de tri DS-LI1B

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109740
GTIN 4015613735955

Doseur de détergent de lavage LWG600



- Mesure de la conductibilité avec : Sonde à 2 pôles
- Couleur : Gris
- Modèle : Montage mural
- Flux : de 0.1 L / h à 6 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par conductance
- Compris : 1 set de raccordement
- Puissance : 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109547
GTIN 4015613506517

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315

Lave-vaisselle à capot DS 500

Produits complémentaires

Table de tri DS-R1BAS


STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À gauche
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109743
GTIN 4015613735979

Set de pompe à lessive LPS50-1



- Puissance : 0.04 kW | 230 V | 50 Hz
- Dotation du set : 1 pompe
Flexibles de raccordement
- Conçu pour : Lave-vaisselle à capot DS 500
Lave-vaisselle à capot DS 500 SR
- Propriétés : -
- Matériau : Plastique

Code-No. 109347
GTIN 4015613878355

Table d'égouttage DS-1200R

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite

Code-No. 109749
GTIN 4015613735993

Table de tri DS-LI1BAS

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109742
GTIN 4015613730387

Lave-vaisselle à capot DS 500

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
- Régénération : Durée

Code-No. 109952
GTIN 401561379762

Casier universel 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat

Code-No. 5301
GTIN 4015613653952


Casier assiette 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Doigt
- Convient à : Tablettes
Assiettes

Code-No. 5303
GTIN 4015613653976

Casier verres, 16 comp.




- Taille du compartiment : 111 x 111 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 123 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 16
- Couleur : Brun

Code-No. 5318
GTIN 4015613654669

Lave-vaisselle à capot DS 500

Produits complémentaires

Casier verres, 36 comp.



- Taille du compartiment : 73 x 73 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 207 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 36
- Couleur : Brun

Code-No. 5340
GTIN 4015613654836

Doseur de détergeant de lavage TG300



- Couleur : Noir
- Modèle : Appareil encastrable
- Flux : de 0.3 L / h à 3 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par rythmeur
- Compris : 1 set de raccordement
- Puissance : Set encastrable
0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109522
GTIN 4015613899022

Table de tri DS-R1B

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À gauche
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109741
GTIN 4015613735962

Machine à polir verres



STAINLESS
STEEL



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibras avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Lave-vaisselle à capot DS 500

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1500



- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901
GTIN 4015613800974

Table d'égouttage DS-700R

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite

Code-No. 109746
GTIN 4015613730394

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895

Lave-vaisselle à capot DS 500

Produits complémentaires

Table d'égouttage DS-700LI

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche

Code-No. 109745
GTIN 4015613735986

Table de tri DS-RE1B SKE

STAINLESS
STEEL



- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 40 litre(s)
- Dimensions cuve : L 400 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À gauche
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"

Code-No. 109960
GTIN 4015613785158

Chariot à casiers de lavage ASP700

STAINLESS
STEEL



- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 200 mm
- Format des glissières : 505 x 545 mm
- Charge max. par glissière : 20 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178