

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

- ▶ Rendement / heure max. : 60 paniers
- ▶ Durée de cycle : 60 / 120 / 180 secondes

- ▶ Liftsystem ELS
 - ✓ Système de levage breveté
 - ✓ Peu de force nécessaire et sécurité améliorée

- ▶ Pompe DuoFlo (faible perte lors du pompage)
- ▶ Energy-Saving-System (activité du chauffe-eau uniquement lorsque c'est nécessaire)
- ▶ Système d'écoulement EDS
- ▶ Réservoir plat avec grand filtre
 - ✓ Réservoir à double paroi

Description

Caractéristiques

• Hotte avec fonction de démarrage automatique :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 1535 mm à 1600 mm
• Hauteur avec le capot ouvert :	2055 - 2120 mm
• Hauteur max. des verres :	440 mm
• Hauteur max. des assiettes :	440 mm
• Non fourni :	Table d'arrivée/de sortie, pré-rangement
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	60 / 120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	60 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	4
• Contenance du réservoir :	22 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,4 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	G 3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 28 mm
• Chauffage du réservoir :	2.5 kW

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

• Chauffage du chauffe-eau :	8 kW
• Pompe de vidange :	Non
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Non
• Adoucisseur d'eau :	Non
• Pompe doseuse pour le rinçage :	Oui
• Rinçage à froid :	Non
• Nettoyage automatique :	Oui
• À double paroi :	Non
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Thermostat de sécurité :	Oui
• Contacteur de porte :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt Chauffe Pompage Programmes I / II / III / fonctionnement continu Automatique
• Propriétés :	Système de levage ELS (levage maximal avec une force minimale) Pompe DuoFlo (pertes plus faibles lors du pompage) Système d'économie d'énergie (le chauffe-eau se met uniquement en marche lorsque c'est nécessaire) Système d'évacuation EDS Réservoir plat avec grand filtre Montage en rangée ou sur un coin Réservoir à double paroi
• Température de l'arrivée d'eau :	55 °C
• Compris :	1 panier universel 2 paniers à assiettes 1 égouttoir à couverts Bagues d'étanchéité de rechange pour tuyau d'alimentation 1 tuyau d'évacuation de l'eau 1 tuyau d'arrivée d'eau
• Raccord d'appareil :	3 NAC
• Puissance :	8.7 kW 400 V 50 Hz
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 725 x P 955 x H 1 535 mm
• Poids :	98,5 kg

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

Produits complémentaires

Doseur de détergeant de lavage LWG600

- Mesure de la conductibilité avec : Sonde à 2 pôles
- Couleur : Gris
- Modèle : Montage mural
- Flux : de 0.1 L / h à 6 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par conductance
- Compris : 1 set de raccordement
- Puissance : 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109547
GTIN 4015613506517

Chariot à casiers de lavage ASP700

- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 200 mm
- Format des glissières : 505 x 545 mm
- Charge max. par glissière : 20 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178

Casier verres, 49 comp.

- Taille du compartiment : 62 x 62 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 207 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 49
- Couleur : Brun

Code-No. 5353
GTIN 4015613654904

Adoucisseur WEH1600

- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
- Régénération : Durée

Code-No. 109952
GTIN 4015613797762

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

Produits complémentaires

Table d'égouttage DS-700R

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite

Code-No. 109746
GTIN 4015613730394

Casier verres, 25 comp.

- Taille du compartiment : 89 x 89 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 123 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 25
- Couleur : Brun

Code-No. 5327
GTIN 4015613654720

Set de pompe à lessive LPS50-1

- Puissance : 0.04 kW | 230 V | 50 Hz
- Dotation du set : 1 pompe
Flexibles de raccordement
- Conçu pour : Lave-vaisselle à capot DS 500
Lave-vaisselle à capot DS 500 SR
- Propriétés : -
- Matériau : Plastique

Code-No. 109347
GTIN 4015613878355

Table de tri DS-R1B

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À gauche
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109741
GTIN 4015613735962

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

Produits complémentaires

Panier à couverts, à 8 cases

- Propriétés : -
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 430 x 210 mm
- Nombre de compartiments : 8
- Couleur : Brun
- Modèle : Divisé
- Convient à : Couverts

Code-No. 5305
GTIN 4015613653990

Détergent pour lave-vaisselle F10L

- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315

Table d'égouttage DS-700LI

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À gauche

Code-No. 109745
GTIN 4015613735986

Casier couverts 500x500x100

- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Couverts

Code-No. 5302
GTIN 4015613653969

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

Produits complémentaires

Table de tri DS-LI1B SKE

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 40 litre(s)
- Dimensions cuve : L 400 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"

Code-No. 109940
GTIN 4015613771007

Produit de rinçage F10L

- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Machine à polir verres

- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Table de tri DS-RE1B SKE

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 40 litre(s)
- Dimensions cuve : L 400 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À gauche
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"

Code-No. 109960
GTIN 4015613785158

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

Produits complémentaires

Table de tri DS-R1BAS

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À gauche
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109743
GTIN 4015613735979

Casier verres, 36 comp.

- Taille du compartiment : 73 x 73 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 166 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 36
- Couleur : Brun

Code-No. 5339
GTIN 4015613654829

Adoucisseur WEH1500

- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901
GTIN 4015613800974

Table de tri DS-LI1B

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109740
GTIN 4015613735955

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

Produits complémentaires

Casier verres, 16 comp.

- Taille du compartiment : 111 x 111 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 83 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 16
- Couleur : Brun

Code-No. 5316
GTIN 4015613654652

Doseur de détergeant de lavage TG300

- Couleur : Noir
- Modèle : Appareil encastrable
- Flux : de 0.3 L / h à 3 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par rythmeur
- Compris : 1 set de raccordement
Set encastrable
- Puissance : 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109522
GTIN 4015613899022

Table de tri DS-LI1BAS

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Écoulement de l'eau : 1 1/2"
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui

Code-No. 109742
GTIN 4015613730387

Casier assiette 500x500x100

- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Doigt
- Convient à : Tablettes
Assiettes

Code-No. 5303
GTIN 4015613653976

Lave-vaisselle à capot DS 500 SR

Produits complémentaires

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA

- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895

Table d'égouttage DS-1200R

- Réglable en hauteur : de 860 mm à 930 mm
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 110 mm
- Côté montage sur le lave-vaisselle : À droite

Code-No. 109749
GTIN 4015613735993

Casier universel 500x500x100

- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat

Code-No. 5301
GTIN 4015613653952

Table de tri GA, déchets, pare-écl.

- Contenance de la cuve : 50 litre(s)
- Dimensions cuve : L 500 x P 400 x H 250 mm
- Position de l'évier : À droite
- Fond : Oui
- Protection contre les projections : Oui
- Hauteur de la protection contre les projections : 136 mm

Code-No. 109772
GTIN 4015613371856