


Lave-vaisselle US PPlus500 LPR



- ▶ Rendement/h : jusqu'à 60 paniers
- ▶ Cycles : 60 - 180 secondes
- ▶ Pompe à eau savonneuse
- ▶ Pompe doseuse de détergent
- ▶ À double paroi
- ▶ Encastrable dans un soubassement



- ▶ Convient pour
 - ✓ Verres
 - ✓ Vaisselle
 - ✓ Plaques de cuisson
 - ✓ Plateaux

Description

Le lave-vaisselle le plus polyvalent est parfait pour laver les verres et la vaisselle avec un panier de 500x500 mm. Grâce au grand compartiment intérieur, il permet aussi de laver des plaques de cuisson, des plateaux, des caisses de boucher etc. jusqu'à 600x400 mm.

Caractéristiques

• Hauteur max. des plateaux :	600 x 400 mm
• Hauteur max. des assiettes :	400 mm
• Hauteur max. des verres :	400 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	60 / 90 / 120 / 180 secondes
• Puissance / heure max. :	60 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	4
• Contenance du réservoir :	16,5 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,3 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 24 mm
• Chauffage du réservoir :	2,7 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	6 kW
• Pompe de vidange :	Oui



- ▶ Des résultats parfaits grâce aux programmes réglables de manière flexible
- ▶ Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle US PPlus500 LPR

- Pompe de dosage pour le détergeant : Oui
- Adoucisseur d'eau : Non
- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Non
- Nettoyage automatique : Oui
- À double paroi : Oui
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Écran d'affichage : Température et statut du chauffe-eau
Code du programme
Température et statut du réservoir
- Propriétés : -
- Température de l'arrivée d'eau : Max. 60 °C
- Compris : 1 égouttoir à couverts
1 panier universel
1 panier à assiettes
1 tuyau d'arrivée d'eau
2 câbles d'alimentation électrique
3 NAC
- Raccord d'appareil : 6.65 kW | 400 V | 50 Hz
- Puissance : CNS 18/10
- Matériau : -
- Remarque importante : L 600 x P 705 x H 850 mm
- Dimensions : 69 kg
- Poids :



Lave-vaisselle US PPlus500 LPR

Produits complémentaires

Casier verres, 25 comp.



- Taille du compartiment : 89 x 89 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 123 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 25
- Couleur : Brun

Code-No. 5327
GTIN 4015613654720

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895


Casier verres, 36 comp.



- Taille du compartiment : 73 x 73 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 83 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 36
- Couleur : Brun

Code-No. 5336
GTIN 4015613654805

Casier verres, 36 comp.




- Taille du compartiment : 73 x 73 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 123 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 36
- Couleur : Brun

Code-No. 5338
GTIN 4015613654812

Lave-vaisselle US PPlus500 LPR

Produits complémentaires

Casier verres, 36 comp.



- Taille du compartiment : 73 x 73 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 207 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 36
- Couleur : Brun

Code-No. 5340
GTIN 4015613654836

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
Durée
- Régénération :

Code-No. 109952
GTIN 4015613797762

Casier verres, 49 comp.



- Taille du compartiment : 62 x 62 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 123 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 49
- Couleur : Brun

Code-No. 5351
GTIN 4015613654881

Adoucisseur WEH1500




- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901
GTIN 4015613800974

Lave-vaisselle US PPlus500 LPR

Produits complémentaires

Casier à gobelet réutilisable 500x500x23



- Taille du compartiment : 90 x 90 mm
- Propriétés : Convient pour les gobelets jusqu'à 190 mm de hauteur
Avec couvercle amovible
- Hauteur intérieure : 190 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm

Code-No. 109330
GTIN 4015613836584

Soubassement de lave-vaisselle 2-500



- Conçu pour : Stockage de 2 paniers à vaisselle de 500 x 500 mm
- Nombre de niveaux : 1
- Distance entre les niveaux : En haut : 185 mm
En bas : 190 mm
- État lors de la livraison : Monté
- Type de support : Porte à battant

Code-No. 109691
GTIN 4015613876412


Casier verres 500x500x205



- Hauteur intérieure : 200 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109331
GTIN 4015613854502

Casier à plateaux 600x400



- Hauteur intérieure : 150 mm
- Nombre de compartiments : 6
- Modèle : Supports pour tablettes
- Convient à : Tablettes
- Hauteur max. des plateaux : 600 x 400 mm
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 109329
GTIN 4015613487069

Lave-vaisselle US PPlus500 LPR

Produits complémentaires

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901

Adoucisseur WEH1350



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 40 °C

Code-No. 109889
GTIN 4015613615158

Set de surpresseur DSS10



- Puissance : 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Dotation du set : 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF :
- Dotation du set : 1 tuyau flexible, caoutchouc
Matériel d'installation

Code-No. 109562
GTIN 4015613721279

Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres
avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Lave-vaisselle US PPlus500 LPR

Produits complémentaires

Casier verres, 25 comp.



- Taille du compartiment : 89 x 89 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 83 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 25
- Couleur : Brun

Code-No. 5325
GTIN 4015613654713

Casier verres, 16 comp.



- Taille du compartiment : 111 x 111 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 83 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 16
- Couleur : Brun

Code-No. 5316
GTIN 4015613654652

Casier verres, 49 comp.



- Taille du compartiment : 62 x 62 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 83 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 49
- Couleur : Brun

Code-No. 5349
GTIN 4015613654874

Chariot à casiers de lavage ASP700



- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 200 mm
- Format des glissières : 505 x 545 mm
- Charge max. par glissière : 20 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178

Lave-vaisselle US PPlus500 LPR

Produits complémentaires

Casier verres, 16 comp.



- Taille du compartiment : 111 x 111 mm
- Propriétés : -
- Hauteur intérieure : 123 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 16
- Couleur : Brun

Code-No. 5318
GTIN 4015613654669

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315