

Mini table réfrigérée 900T1S2



Description

Mini-table réfrigérée 900T1 avec une armoire et deux tiroirs 1/1 GN, 0–10 °C, circulation d'air, 260 litres. Porte à fermeture automatique, commande numérique. Pour les cuisines de restaurant qui souhaitent combiner à la fois une armoire GN et un réfrigérateur à tiroirs sous le plan de travail.

Caractéristiques

• Nombre de tiroirs :	2
• Largeur du tiroir :	304 mm
• Profondeur du tiroir :	515 mm
• Hauteur du tiroir :	140 mm
• Tiroirs de format standard :	GN 1/1
• Nombre d'armoire :	1
• Dimensions armoire :	L 428 x P 497 x H 590 mm
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Butée de porte :	À gauche
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Contenance :	260 litre(s)
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R290 / 0,056 kg



► Contenance : 260 litres




► Nombre d'armoires : 1

► Nombre de tiroirs : 2



► Filtre en acier inoxydable lavable au lave-vaisselle



► Unité technique facilement accessible

► Continuer à la page suivante

Mini table réfrigérée 900T1S2

- Classe de climat : 4
Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
- Isolation : 45 mm
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Avec évaporateur entouré de mousse : Oui
- Commande : Électronique
Bouton
- Affichage numérique : Oui
- Thermostat : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Propriétés : Porte(s) à fermeture automatique
Filtre en acier inoxydable lavable en machine
Unité technique facile d'accès
1 grille (L 328 x P 573 mm)
- Compris : -
- Non fourni : Monté
- État lors de la livraison : 0.204 kW | 230 V | 50 Hz
- Puissance : Acier au nickel-chrome
- Matériau : -
- Remarque importante : L 900 x P 700 x H 880 mm
- Dimensions : 71,6 kg
- Poids :



Mini table réfrigérée 900T1S2

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339