

Présentoir réfrigéré GL4-1501



- ▶ Contenance GN :
 - ✓ 7 x 1/4 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN : 150 mm
- ▶ Fournie sans récipient GN

Description

Hygiénique et propre - protection en verre contre les postillons

Caractéristiques

• Vitre frontale :	Plié
• Verre trempé :	Oui
• Type de vitrage :	Simple vitrage
• Dimensions vitrine verre :	L 1490 x P 330 x H 195 mm
• Type de vitrine en verre à l'arrière :	Ouvert
• Compris :	4 barreaux : longueur 181 mm, largeur 25 mm 6 barreaux : longueur 264 mm, largeur 25 mm
• Puissance :	0.174 kW 230 V 50 Hz
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Commande :	Électronique Bouton
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Réglage de la température :	Numérique
• Classe de climat :	N
• Réfrigération :	Statique
• Réfrigérant :	R290 / 0,030 kg
• Affichage numérique :	Oui

▶ Continuer à la page suivante

Présentoir réfrigéré GL4-1501

- Éclairage : -
- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
- Fonction de décongélation automatique : Oui
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Contenance GN : 7 x 1/4 GN
- Propriétés : Système de refroidissement avec cuve réfrigérée
- Modèle : Avec vitrine en verre
- Non fourni : Récipients GN
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : Verre
- Dimensions : -
- Poids : L 1 500 x P 335 x H 460 mm
- Poids : 38,8 kg



Présentoir réfrigéré GL4-1501

Produits complémentaires

Bac GN, 1/4 P150

CNS
18/10



- Contenance : 4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120640
GTIN 4016098101297

Bac GN, 1/4 P100

CNS
18/10



- Contenance : 2.8 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 100 mm

Code-No. A124100
GTIN 4016098170354