

Lave-vaisselle US C500 LP



- ▶ Dimensions des paniers : 500 x 500 mm
 - ▶ Hauteur max. des verres : 320 mm
 - ▶ Hauteur max. des assiettes : 345 mm
-
- ▶ Rendement/h : jusqu'à 30 paniers
 - ▶ Cycles : 120 secondes
-
- ▶ Lave-vaisselle avec
 - ✓ Pompe doseuse de produit de rinçage
 - ✓ Pompe à eau savonneuse
-
- ▶ Utilisation facile
 - ▶ Nous recommandons un raccordement à l'eau chaude jusqu'à 60°C
 - ▶ Utilisation universelle dans tous les domaines courants nécessitant un lave-vaisselle.
 - ▶ Utilisation universelle dans tous les domaines courants nécessitant un lave-vaisselle.

Description

Ce lave-vaisselle sur pieds est facile à utiliser et se concentre sur l'essentiel : la propreté et la fiabilité sous sa forme la plus classique.

Caractéristiques

• Hauteur max. des assiettes :	345 mm
• Hauteur max. des verres :	320 mm
• Porte à double paroi :	Oui
• Encastrable sous plan de travail :	Oui
• Dimensions du panier :	500 x 500 mm
• Durée de fonctionnement :	120 secondes
• Puissance / heure max. :	30 paniers
• Nombre de programmes de lavage :	1
• Contenance du réservoir :	29 litre(s)
• Consommation d'eau à 2 bars :	2,3 litres / rinçage
• Pression de l'eau :	2 - 4 bars
• Arrivée d'eau :	3/4"
• Écoulement de l'eau :	Ø 20 mm
• Chauffage du réservoir :	2.7 kW
• Chauffage du chauffe-eau :	2.8 kW
• Pompe de vidange :	Oui
• Pompe de dosage pour le détergeant :	Non

▶ Continuer à la page suivante

Lave-vaisselle US C500 LP

- Adoucisseur d'eau : Non
- Pompe doseuse pour le rinçage : Oui
- Rinçage à froid : Non
- Nettoyage automatique : Non
- À double paroi : Non
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui
- Contacteur de porte : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Écran d'affichage : -
- Température de l'arrivée d'eau : 5 °C à 60 °C
- Compris :
 - 1 égouttoir à couverts
 - 1 panier à assiettes
 - 1 panier universel
 - 1 tuyau d'évacuation de l'eau
 - 1 tuyau d'arrivée d'eau
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Puissance : 3.45 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Dimensions : L 590 x P 640 x H 845 mm
- Poids : 56,6 kg



Lave-vaisselle US C500 LP

Produits complémentaires

Casier assiette 500x500x100



- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Doigt
- Convient à : Tablettes, Assiettes

Code-No. 5303
GTIN 4015613653976

Casier couverts 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat
- Convient à : Couverts

Code-No. 5302
GTIN 4015613653969

Casier universel 500x500x100



- Hauteur intérieure : 84 mm
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 1
- Couleur : Brun
- Modèle : Plat

Code-No. 5301
GTIN 4015613653952

Détergent pour lave-vaisselle F10LXTRA



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Non

Code-No. 173271
GTIN 4015613767895

Lave-vaisselle US C500 LP

Produits complémentaires

Set de surpresseur DSS10



- Puissance : 0.15 kW | 230 V | 50 Hz
- Dotation du set : 1 pompe (l 100 x P 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 condensateur (l 35 x P 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF :
- Dotation du set : 1 tuyau flexible, caoutchouc
Matériel d'installation

Code-No. 109562
GTIN 4015613721279

Doseur de détergeant de lavage LWG600



- Mesure de la conductibilité avec : Sonde à 2 pôles
- Couleur : Gris
- Modèle : Montage mural
- Flux : de 0.1 L / h à 6 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par conductance
- Compris : 1 set de raccordement
- Puissance : 0.004 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109547
GTIN 4015613506517

Chariot à casiers de lavage ASP700



- Nombre de glissières : 7
- Distance entre les glissières : 200 mm
- Format des glissières : 505 x 545 mm
- Charge max. par glissière : 20 kg
- Remplissable des deux côtés : Oui
- Conçu pour : Casiers de lavage 500 x 500 mm
- Tablette : Non

Code-No. 300147
GTIN 4015613709178

Machine à polir verres



- Nombre de têtes de polissage : 5
- Puissance : 1.1 kW | 230 V | 50 Hz
- Type de polissage / séchage : Tissus des têtes de polissage en microfibres avec soufflerie à air chaud
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : -

Code-No. 109470
GTIN 4015613455624

Lave-vaisselle US C500 LP

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1350



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 40 °C

Code-No. 109889
GTIN 4015613615158

Produit de rinçage F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
Les lave-vaisselle domestiques
Fours mixtes avec un programme de rinçage
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 2

Code-No. 173272
GTIN 4015613767901


Panier à couverts, à 8 cases



- Propriétés : -
- Empilable : Oui
- Taille du panier : 430 x 210 mm
- Nombre de compartiments : 8
- Couleur : Brun
- Modèle : Divisé
- Convient à : Couverts

Code-No. 5305
GTIN 4015613653990

Casier à gobelet réutilisable 500x500x23



- Taille du compartiment : 90 x 90 mm
- Propriétés : Convient pour les gobelets jusqu'à 190 mm de hauteur
Avec couvercle amovible
- Hauteur intérieure : 190 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm

Code-No. 109330
GTIN 4015613836584

Lave-vaisselle US C500 LP

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1600



- Température d'arrivée d'eau de : 5 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 35 °C
- Possibilités de réglage : Dosage d'eau salée
Heure
Régénération sur minuterie
- Régénération : Durée

Code-No. 109952
GTIN 401561379762

Détergent pour lave-vaisselle F10L



- Unité de commande : 1 Bidon
- Conçu pour : Les lave-vaisselle professionnels
- Contenance : 10 litres
- Modèle : Liquide
- pH : 12
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173270
GTIN 4015613773315


Doseur de détergent de lavage TG300



- Couleur : Noir
- Modèle : Appareil encastrable
- Flux : de 0.3 L / h à 3 L / h
- Dosage de détergent : Commandé par rythmeur
- Compris : 1 set de raccordement
Set encastrable
- Puissance : 0.008 kW | 230 V | 50/60 Hz

Code-No. 109522
GTIN 4015613899022

Casier verres 500x500x205



- Hauteur intérieure : 200 mm
- Empilable : Non
- Taille du panier : 500 x 500 mm
- Nombre de compartiments : 4
- Couleur : Blanc
- Modèle : Incliné

Code-No. 109331
GTIN 4015613854502

Lave-vaisselle US C500 LP

Produits complémentaires

Adoucisseur WEH1500



- Température d'arrivée d'eau de : 1 °C
- Température d'arrivée d'eau jusqu'à : 30 °C

Code-No. 109901
GTIN 4015613800974