

Table réfrigérée Easy S6-1501



Description

La table réfrigérée avec 6 tiroirs garantit une température de réfrigération uniforme et constante dans tout l'espace intérieur grâce à la réfrigération par air pulsé. La surface robuste en acier inoxydable s'intègre parfaitement dans chaque cuisine et peut également être utilisée comme plan de travail pratique. Grâce à la Classe climatique 5, cette table réfrigérée convient également aux environnements particulièrement chauds.

Caractéristiques

• Nombre de tiroirs :	6
• Tiroirs réfrigérés :	Oui
• Largeur du tiroir :	300 mm
• Profondeur du tiroir :	530 mm
• Hauteur du tiroir :	160 mm
• Tiroirs de format standard :	1/1 GN
• Matériau du plan de travail :	Acier inoxydable
• Pliage par dossier :	-
• Plage de température :	de 0 °C à 8 °C
• Réglage de la température :	Électronique Par incréments de 0,1 °C
• Type de réfrigérateur :	Table réfrigérée professionnelle
• Forme de construction :	Horizontale
• Réfrigération :	Air ventilé
• GWP :	3
• Réfrigérant :	R290 / 0,042 kg

► Continuer à la page suivante



- Température de refroidissement constante et uniforme dans l'habitacle
- ✓ Réfrigération : air pulsé
- ✓ Réglage de la température par paliers de 0,1 °C
- ✓ Classe climatique : 5



- 6 tiroirs
- ✓ Réfrigéré
- ✓ Gastronomique : 1/1 GN
- ✓ Profondeur max. du récipient GN : 150 mm



- 4 Roulettes de direction, 2 avec freins

Table réfrigérée Easy S6-1501

• Classe de climat :	5 Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +40 °C.
• EEI :	36.8
• Classe d'efficacité énergétique :	C (EU No.2015 / 1094)
• Consommation énergétique kWh / 24 h :	2.53
• Consommation énergétique kWh / an :	923
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui
• Commande :	Électronique Bouton
• Thermostat :	Oui
• Affichage numérique :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Profondeur max. du récipient GN :	150 mm
• Roulettes de direction :	4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Compris :	-
• Disponible sur demande :	-
• Puissance :	0.25 kW 230 V 50 Hz
• Matériau :	Acier inoxydable
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 1 800 x P 700 x H 850 mm
• Poids :	119,6 kg



Table réfrigérée Easy S6-1501

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Bac GN, 1/1 P150, perforé

CNS
18/10



- Contenance : 21 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Avec perforation (troué)
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A101150
GTIN 4016098175243

Bac GN, 1/1 P150

CNS
18/10



- Contenance : 21 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120610
GTIN 4016098101204