

Table réfrigérée Easy T3



- ▶ Température de refroidissement constante et uniforme dans l'habitacle
- ✓ Réfrigération : air pulsé
- ✓ Réglage de la température par paliers de 0,1 °C
- ✓ Classe climatique :5



- ▶ 3 portes
- ✓ Format normalisé Armoires : 1/1 GN
- ✓ Tablettes à hauteur réglable de

Description

La table réfrigérée avec 3 portes garantit une température de réfrigération uniforme et constante dans tout l'espace intérieur grâce à la réfrigération par air pulsé. La surface robuste en acier inoxydable s'intègre parfaitement dans chaque cuisine et peut également être utilisée comme plan de travail pratique. Grâce à la Classe climatique 5, cette table réfrigérée convient également aux environnements particulièrement chauds.



Caractéristiques

• Nombre d'armoire :	1
• Armoires réfrigérées :	Oui
• Dimensions armoire :	L 810 x P 570 x H 565 mm
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Nombre de niveaux :	2
• Distance entre les niveaux :	55 mm
• Tablettes à hauteur réglable :	Oui
• Charge max. par tiroir :	30 kg
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Nombre de portes :	3
• Butée de porte :	Gauche / droite / droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Matériau du plan de travail :	Acier inoxydable
• Pliage par dossier :	-
• Plage de température :	de 0 °C à 8 °C
• Réglage de la température :	Électronique Par incréments de 0,1 °C



- ▶ 4 Roulettes de direction, 2 avec freins

▶ Continuer à la page suivante

Table réfrigérée Easy T3

- Type de réfrigérateur : Table réfrigérée professionnelle
 - Forme de construction : Horizontale
 - Réfrigération : Air ventilé
 - GWP : 3
 - Réfrigérant : R290 / 0,042 kg
 - Classe de climat : 5
- Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +40 °C.
- EEI : 31.26
 - Classe d'efficacité énergétique : B (EU No.2015 / 1094)
 - Consommation énergétique kWh / 24 h : 2.15
 - Consommation énergétique kWh / an : 785
 - Évaporation de l'eau de condensation : Oui
 - Commande : Électronique
- Thermostat : Bouton
 - Affichage numérique : Oui
 - Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
 - Interrupteur de marche/arrêt : Oui
 - Profondeur max. du récipient GN : 150 mm
 - Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
 - Pieds réglables en hauteur : Non
 - Compris : 3 grilles (L 325 x P 530 x H 45 mm)
 - Disponible sur demande : -
 - Puissance : 0.25 kW | 230 V | 50 Hz
 - Matériau : Acier inoxydable
 - Remarque importante : -
 - Dimensions : L 1 800 x P 720 x H 910 mm
 - Poids : 88,4 kg



Table réfrigérée Easy T3

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339