

Pont chauffant IHR1250



► Largeur du pont chauffant : 1370 mm



Description

Pont chauffant infrarouge – variable, comme appareil sur pied ou suspendu au plafond

Caractéristiques

• Nombre de tubes chauffants :	1
• Puissance par tube chauffant :	1.25 kW
• Non fourni :	Pieds, chaîne
• Couleur :	Argenté
• Type de source de chaleur :	Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
• Modèle :	Prêt à être monté
• Protection contre les postillons et la toux :	Non
• Hauteur libre :	360 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	Préparé pour le montage de pieds ou d'une chaîne
• Compris :	-
• État lors de la livraison :	Monté
• Puissance :	1.25 kW 230 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché

► Continuer à la page suivante

Pont chauffant IHR1250

- Matériau :
Aluminium
Acier inoxydable
- Remarque importante :
-
- Dimensions :
L 1 370 x P 225 x H 65 mm
- Poids :
4,3 kg



Pont chauffant IHR1250

Produits complémentaires

Pied pont thermique, paire



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 270 x P 25 x H 425 mm
- Poids : 0,72 kg

Code-No. 114000
GTIN 4015613452258