

Pont chauffant IHR1730



► Largeur du pont chauffant : 1830 mm



Description

Pont chauffant infrarouge – variable, comme appareil sur pied ou suspendu au plafond

Caractéristiques

• Matériau :	Aluminium Acier inoxydable
• Couleur :	Argenté
• Type de source de chaleur :	Tube(s) chauffant(s) infrarouge(s)
• Remarque importante :	-
• Modèle :	Prêt à être monté
• Protection contre les postillons et la toux :	Non
• Hauteur libre :	360 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Pieds réglables en hauteur :	Non
• Propriétés :	Préparé pour le montage de pieds ou d'une chaîne
• Compris :	-
• État lors de la livraison :	Monté
• Puissance :	1,73 kW 230 V 50/60 Hz
• Raccord d'appareil :	Prêt à être branché
• Nombre de tubes chauffants :	1

► Continuer à la page suivante



Pont chauffant IHR1730

- Puissance par tube chauffant : 1,73 kW
- Non fourni : Pieds, chaîne
- Dimensions : L 1 830 x P 225 x H 65 mm
- Poids : 5,6 kg



Pont chauffant IHR1730

Produits complémentaires

Pied pont thermique, paire



- Remarque importante : -
- Dimensions : L 270 x P 25 x H 425 mm
- Poids : 0,72 kg

Code-No. 114000
GTIN 4015613452258