

Plaque chauffante à induction IW10



- ▶ Maintien au chaud flexible avec l'induction
- ✓ Appareil sur table avec 1 kW



- ▶ Dimensions de la plaque en verre :
 - ✓ L 460 x P 315 mm
 - ✓ Détection de casserole

- ▶ Utilisation facile
 - ✓ Réglage de la température par incréments de 5°C



- ▶ Poignées de transport latérales

Description

Que ce soit sur des buffets, dans des cuisines ouvertes ou pour des événements de catering, cette plaque chauffante permet de garder facilement au chaud les casseroles, poêles et Chafing Dishes compatibles avec l'induction.

Caractéristiques

• Couleur :	Noir Argenté
• Commande :	Manette
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Dimensions panneau de verre :	L 460 x P 315 mm
• Protection contre la surchauffe :	Oui
• Minuterie :	Non
• Affichage numérique :	Oui
• Interrupteur de marche/arrêt :	Non
• Encastrable complètement :	Non
• Reconnaissance de casserole :	Oui
• Capacité max. :	1000 W
• Touche de verrouillage (sécurité enfant) :	Non
• Nombre de zones chauffantes :	1
• Type de zone chauffante :	Induction
• Panneau de commande :	Sur l'appareil
• Plage de température :	de 50 °C à 100 °C

▶ Continuer à la page suivante

Plaque chauffante à induction IW10

- Nombre de niveaux de température : 11
- Intervalles du réglage de la température : 5 °C
- Matériau de la surface de cuisson : Verre
- Réglage de : Température
- Propriétés : Poignées de transport latérales
Signal sonore en cas d'absence de casserole
- Compris : -
- Puissance : 1 kW | 230 V | 50 Hz
- Raccord d'appareil : Prêt à être branché
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 340 x H 65 mm
- Poids : 5,6 kg



Plaque chauffante à induction IW10

Produits complémentaires

Chafing dish 1/1 Flexible

STAINLESS
STEEL

8,5 L



- Gastronorm : GN 1/1
- Profondeur max. du récipient GN : 65 mm
- Couleur : Argenté
- Matériau du couvercle : Acier inoxydable
Chromé
Verre

Code-No. 500507
GTIN 4015613696003