

Thermoplongeur SV ST15L



Description

L'alternative compacte au cuiseur sous vide ordinaire - avec des casseroles adaptées, le stick de mise sous vide pratique peut être utilisé n'importe où et est donc idéal pour une utilisation mobile.

Caractéristiques

- Unités mesure de température :
 - °C
 - °F
- Plage de température : de 20 °C à 95 °C
- Réglage de la température : Électronique, par 0,5 °C
- Réglage de la durée : 1 minute - 59 heures et 59 minutes
- Intervalles pour le réglage de la durée : 1 minute(s)
- Conçu pour : Casseroles, profondeur : min. 190 mm
Quantité d'eau max. : 15 litres
- Minuterie : Oui
- Affichage numérique : Oui
- Protection contre le fonctionnement à sec : Oui
- Commande : Électronique
- Témoin lumineux de contrôle : -
- Propriétés : Fonction de mémoire
Signal sonore lorsque le temps est écoulé
- Puissance : 1.3 kW | 230 V | 50/60 Hz



- ▶ Idéal pour une utilisation mobile
 - ✓ Avec la casserole adaptée, le stick de mise sous vide est utilisable n'importe où de manière flexible



- ▶ Maniable et peu encombrant



- ▶ Protection contre le fonctionnement à sec



- ▶ Minuterie
 - ✓ Réglage de la durée : 1 minute à 59 heures et 59 minutes
 - ✓ Fonction de mémoire
 - ✓ Signal sonore lorsque la durée est écoulée

▶ Continuer à la page suivante



Thermoplongeur SV ST15L

- Matériau :
Acier inoxydable
Plastique
- Remarque importante :
-
- Dimensions :
L 68 x P 135 x H 375 mm
- Poids :
1,1 kg



Thermoplongeur SV ST15L

Produits complémentaires

Sachet de mise sous vide G7,5L



- Contenance : 7.5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 300 x 400 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufre (nervuré d'un côté)

Code-No. 300413
GTIN 4015613459219

Sachet de mise sous vide G2,5L



- Contenance : 2.5 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 200 x 300 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufre (nervuré d'un côté)

Code-No. 300412
GTIN 4015613459202

Sachet de mise sous vide G1,2L



- Contenance : 1.2 litre(s)
- Unité de commande : 1 carton (50 sachets)
- Taille de sachet : 160 x 250 mm
- Épaisseur du film : 90 µM
- Conçu pour : Appareils de mise sous vide externe
- Modèle : Gaufre (nervuré d'un côté)

Code-No. 300411
GTIN 4015613459196