

Hotte à condensation Silversteam2



► Hotte à condensation à 2 filtres



► Puissance du moteur : 383 W



► Conçu pour les fours mixtes électriques 1/1 GN de la série Silversteam2

Description

En cas d'utilisation des fours mixtes Silversteam2 avec la hotte à condensation, aucun système d'évacuation d'air n'est nécessaire. Les vapeurs produites pendant le processus de cuisson sont liées par les deux filtres intégrés dans la hotte à condensation.


Caractéristiques

- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : 1
- Réglage du ventilateur :
 - Manette
 - Manuel
 - En continu
- Puissance du moteur : 383 W
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Mode de fonctionnement : Évacuation
- Matériau du filtre : Acier inoxydable
- Nombre de filtres : 2
- Filtre de protection contre les flammes : -
- Avec moteur : Oui
- Débit d'air max. : 830 m³/h
- Éclairage : -
- Ampoules (nombre + watts) : -
- Degré de protection : IP55
- Compris :
 - Matériel de raccordement électrique
 - Matériel de fixation

► Continuer à la page suivante

Hotte à condensation Silversteam2

- Propriétés : -
- Type de montage : En haut sur l'appareil
- Disponible sur demande : -
- Puissance : 0.38 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 908 x P 930 x H 300 mm
- Poids : 31,6 kg



Hotte à condensation Silversteam2

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour :
Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346