

Glissières de support 6040 SST2-5110



- ▶ 1 paire de rails de support
- ✓ Convient pour les fours mixtes 5 x 1/1 GN de la série Silversteam2



- ▶ Nombre de glissières : 4
- ▶ Format des glissières : 600 x 400 mm
- ✓ Distance entre les glissières : 90 mm

Description

La solution parfaite pour la préparation de pâtisseries dans les fours mixtes 5 x 1/1 GN de la série Silversteam2 : la paire de glissières de support permet l'utilisation de grilles et de tôles dans le format normalisé de boulangerie de 600 x 400mm et offre une hauteur d'insertion ultra grande de 90mm.

Caractéristiques

• Conçu pour :	Fours mixtes 5 x 1/1 GN série Silversteam2
• Format des niveaux :	600 x 400 mm
• Distance entre les niveaux :	90 mm
• Nombre de niveaux :	4
• Matériau :	CNS 18/10
• Remarque importante :	-
• Dimensions :	L 385 x P 38 x H 300 mm
• Poids :	1,97 kg

Glissières de support 6040 SST2-5110

Produits complémentaires

Plaque de cuisson 600x400-AL



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100412
GTIN 4015613734699

Plaque de cuisson 600x400-ALB



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100439
GTIN 4015613863511


Plaque perforée 600x400-ALB



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 2 mm
- Bord : 4 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100438
GTIN 4015613863504

600 x 400, acier inoxydable



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 400 x H 10 mm
- Poids : 1,4 kg

Code-No. 133264
GTIN 4015613638355

Glissières de support 6040 SST2-5110

Produits complémentaires

Lèchefrite 600 x 400



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 605 x P 405 x H 45 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 525782
GTIN 4015613658414

Plaque perforée 600x400-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100416
GTIN 4015613734712

Plaque perforée 600x400-AL



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 3 pages
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100413
GTIN 4015613734705