

Four à convection AT230-MDI S



Description

L'AT230-MDI S simplifie le chargement de la chambre de cuisson grâce à la butée latérale de la porte. En combinant les caractéristiques éprouvées d'AT avec la fonction de grill et d'humidification supplémentaire, tous les souhaits sont exaucés. Pour un confort d'utilisation maximal, la commande MDI intuitive de Bartscher permet un réglage rapide et simple de la température et de la durée.

Caractéristiques

• Puissance du grill :	2.4 kW
• Nombre de programmes de cuisson :	1
• Nombre de phases de cuisson :	1
• Nombre de ventilateurs :	2
• Vitesse du ventilateur :	1 niveau
• Série :	AT
• Degré de protection :	IPX3
• Matériau de la chambre de cuisson :	Acier inoxydable
• Couleur :	Noir, mat
• Dimensions intérieures :	L 560 x P 380 x H 350 mm
• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	4
• Format des niveaux :	1/1 GN
• Distance entre les niveaux :	75 mm
• Fonctions :	Air ventilé Fonction grill Humidification

► Continuer à la page suivante



- Un design moderne :
 - ✓ Avec un revêtement de haute qualité en noir
 - ✓ Un aspect soyeux mat noble



- Type d'insert : transversal
 - ✓ Format : 1/1 GN
 - ✓ Nombre : 4



- Fonctions :
 - ✓ Air pulsé
 - ✓ Fonction grill
 - ✓ Avis de justice



- Un chargement facile grâce à la butée de porte latérale
- Rails d'appui amovibles
- Chambre de cuisson arrondie
- Double vitrage de porte

Four à convection AT230-MDI S

- Plage de température : de 50 °C à 300 °C
 - Réglage de la température :
 - Thermostatique
 - Par intervalles de 1 °C
 - Env. 12 minutes (150°C)
 - Temps de chauffe : Oui
 - Minuterie : de 1 à 120 minutes
 - Réglage de la durée : Manette MDI
 - Commande : Température
 - Affichage LED : Durée
 - Thermostat : Oui
 - Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
 - Interrupteur de marche/arrêt : Chauffe
 - Éclairage intérieur : Minuterie
 - Raccord d'eau : Oui
 - Propriétés : Oui
 - Compris : 3/4"
 - Puissance : Chambre de cuisson arrondie
 - Raccord d'appareil : Glissières de support amovibles
 - Matériau : Porte avec double vitrage
 - Remarque importante : Remplissage facile grâce à l'ouverture latérale de la porte
 - Dimensions : Manette avec affichage numérique pour la température et la durée
 - Poids : Fonction de mémorisation
- Interruption possible du processus de cuisson grâce au régulateur de température
- Signal sonore lorsque la durée est écoulée (1 - 120 minutes)
- 1 grille
- 1 récipient GN
- 1 tuyau d'arrivée
- 3 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Prêt à être branché
- Acier inoxydable, revêtu
-
- L 700 x P 675 x H 560 mm
- 49,5 kg



Four à convection AT230-MDI S

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Maniques 370



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 370 mm

Code-No. A500511
GTIN 4015613735474

Maniques 300



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 300 mm

Code-No. A500510
GTIN 4015613735467

Maniques 420



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 420 mm

Code-No. A500512
GTIN 4015613735481

Four à convection AT230-MDI S

Produits complémentaires

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grils, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Maniques 600



- Propriétés : Avec protection ignifuge
Avec bride de suspension
Densité du tissu : 640 g/m²
- Couleur : Noir
- Lavable : Non
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 250 °C
- Longueur : 600 mm

Code-No. A500513
GTIN 4015613735498

Panier de cuisson 110

STAINLESS
STEEL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Dimensions panier : L 490 x P 275 x H 50 mm
- Contenance : 7 litre(s)
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 536 x P 326 x H 61 mm
- Poids : 1,1 kg

Code-No. 900300
GTIN 4015613788111

Plaque de grillade 5300



- Gastronorm : 1/1 GN
- Modèle de plaque de braisage : À losanges
- Avec gouttière à jus : Oui
- Matériau : Fonte d'aluminium
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 15 mm
- Poids : 2,8 kg

Code-No. 106576
GTIN 4015613660783

Four à convection AT230-MDI S

Produits complémentaires

Soubassement AT211-220-230

STAINLESS
STEEL




- Nombre de niveaux : 4
- Type de niveaux : Vertical
- Format des niveaux : 1/1 GN
530 x 580 mm
- Couleur : Argenté

Code-No. 115087
GTIN 4015613874326

Huile de démoulage 500ml DS



- Contenu / boîte : 500 ml
- Unité de commande : 1 carton à 6 boîtes (Quantité minimale de commande 2 cartons)
- Conçu pour : Graissage de moules, plaques, poêles et gaufriers
- Matériau : 100 % huiles végétales
- Remarque importante : -

Code-No. 173060
GTIN 4015613498515


Plaque de cuisson 1/1-AL



- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Non
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non
- Résistance à la température jusqu'à : 260 °C

Code-No. 100426
GTIN 4015613734743

Plaque perforée 1/1-AL




- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Non

Code-No. 100427
GTIN 4015613734750

Four à convection AT230-MDI S

Produits complémentaires

Plaque perforée 1/1-SI



- Diamètre des perforations : 3 mm
- Gastronorm : 1/1 GN
- Perforation : Oui
- Épaisseur de matériau : 1.5 mm
- Bord : 4 pages, enveloppe
- Revêtement en silicone : Oui

Code-No. 100428
GTIN 4015613734767

Papier de cuisson 1/1 GN



- Unité de commande : 1 carton (500 feuilles)
- Compatible GN : Oui
- Format par coude : 1/1 GN, L 530 x P 325 mm
- Résistant à la chaleur jusqu'à : 220 °C
- Matériau : Papier
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 530 x P 325 x H 1 mm

Code-No. 150687
GTIN 4015613711423

Pince à toast 100



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 101 x P 340 x H 70 mm
- Poids : 0,24 kg

Code-No. A151301
GTIN 4015613753119

Plaque 1/1GN, 20 mm

CNS
18/10



- Contenance : 3.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Oui
- Propriétés : -
- Surface : Satiné
- Profondeur du récipient : 20 mm


Code-No. A101185
GTIN 4015613271729

Four à convection AT230-MDI S

Produits complémentaires

Grille GN, 1/1, Al

CNS
18/10



- Série : Top Line
- Norme : EN 631
- Gastronorm : 1/1 GN
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 325 x P 530 x H 10 mm
- Poids : 0,94 kg

Code-No. A101091
GTIN 4016098175250