

Distributeur aut. de café Easy Black 250



- ▶ Capacité max. : 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
- ▶ Option pour café en poudre : par tasse, manuellement 7 - 14 g
- ▶ Contenance du réservoir à restes : env. 15 tasses



- ▶ 4 programmes, préenregistrés, paramètres modifiables
- ▶ Compteur de tasses
- ▶ Signal de détartrage

Description

Technologie fiable et performante dans un design compact et esthétique. Avec le réservoir à grains de 250 g, l'Easy Black 250 permet de déguster de délicieux cafés, espressos et cappuccinos dans les restaurants, les salles de réunion ou les agences.



- ▶ Sortie réglable en hauteur
✓ 80 - 115 mm

Caractéristiques

• Couleur :	Noir Argenté
• Groupe(s) de percolation :	1
• Quantité de percolation minimale :	25 ml
• Conçu pour :	50 tasses / jour
• Capacité max. :	40 tasses de 120 ml / heure (1 sortie d'écoulement) 60 tasses de 120 ml / heure (2 sortie d'écoulement)
• Nombre de réservoirs à grains :	1
• Contenance du récipient à grains :	250 g
• Réservoirs à grains/récipients verrouillables :	Non
• Réservoir à grains/garniture amovible :	Non
• Compteur de tasses :	Par programme et total
• Signal de détartrage :	Oui
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Commande :	Électronique
• Compatible IoT :	-



- ▶ Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
✓ Ajout de lait : tuyau

▶ Continuer à la page suivante

Distributeur aut. de café Easy Black 250

• Possibilités de réglage :	Degré de mouture à 5 niveaux Dosage du café Quantité d'eau Température de l'eau Réservoir d'eau
• Alimentation en eau :	-
• Raccord d'eau :	1.8 litre(s)
• Contenance du réservoir d'eau :	Oui
• Réservoir d'eau amovible :	Non
• Carafe à lait :	Externe via un flexible
• Ajout de lait :	4, préprogrammés, paramètres modifiables
• Programmes :	Non
• Fonction d'eau chaude :	Oui
• Fonction de lait chaud :	Moulin à café conique
• Moulin à café :	Acier
• Matériau du moulin à café :	Pression de piston
• Système de pression :	19 bar(s)
• Pression de la pompe :	Non
• Port USB :	Oui
• Émulsionneur de lait :	80 - 115 mm
• Sortie à hauteur réglable :	Oui
• Programme de nettoyage :	Programmes
• Écran d'affichage :	Statut Informations de maintenance Messages d'erreur
• Arrêt automatique :	Oui
• Contenance du réservoir à restes :	Env. 15 tasses
• Réservoir à restes lavable en machine :	Oui
• Option pour café en poudre :	Par tasse Manuellement 7 - 14 g
• Fonction 2 tasses :	Oui
• Modèle :	Distributeur automatique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	Marche/arrêt
• Propriétés :	Bouton de sélection pour lait chaud ou mousse de lait
• Compris :	1 tuyau à lait de 33 cm 1 cuillère à café Prêt à être branché
• Raccord d'appareil :	1.4 kW 230 V 50/60 Hz
• Puissance :	Plastique
• Matériau :	Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure
• Remarque importante :	Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
	Pompe : 12.000 prélèvements
	Valve de drainage : 15 000 prélèvements
	Unité de préparation du café, moulin à café et joints : 20 000 prélèvements
• Dimensions :	L 300 x P 500 x H 360 mm
• Poids :	11,5 kg



Distributeur aut. de café Easy Black 250

Produits complémentaires

Chauffe-tasses TA1440



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 285 x P 335 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 180 mm
- Puissance : 0.3 kW | 230 V | 50 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103079
GTIN 4015613756837

Chauffe-tasses TA720



STAINLESS
STEEL



- Dimensions surface de présentation : L 280 x P 295 mm
- Hauteur intérieure, chaque : 175 mm
- Puissance : 0.14 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température jusqu'à : 60 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Oui

Code-No. 103076
GTIN 4015613708867

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283V
GTIN 4015613800110

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Distributeur aut. de café Easy Black 250

Produits complémentaires

Filtre à eau KV1



Code-No. 109865
GTIN 4015613747798

Réfrigérateur à lait KV9L



- Matériau à l'intérieur : Plastique
- Couleur : Noir
- Contenance : 9 litre(s)
- Dimensions intérieures : L 160 x P 190 x H 280 mm
- Ouverture pour tuyau à lait : 3 ouvertures à gauche, 2 ouvertures à droite sur l'appareil
Ø 9,8 mm | 12,3 mm

Code-No. 190089
GTIN 4015613831480

Combi réfrig. à lait-chauffe-tasses



STAINLESS
STEEL



- Matériau à l'intérieur : Acier inoxydable
- Couleur : Noir
Argenté
- Contenance réfrigérateur à lait : 12 litre(s)
- Dimensions intérieures réfrigérateur à lait : L 243 x p 178 x h 280 mm

Code-No. 190091
GTIN 4015613837086

Chauffe-tasses 48 tasses



- Diamètre max. des tasses : 90 mm
- Dimensions puits de tasses : Ø 95 mm | Hauteur: 300 mm
- Puissance : 0.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Plage de température : de 30 °C à 45 °C
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Thermostat de sécurité : Non
- Degré de protection : -

Code-No. 103067
GTIN 4015613469218