

Distributeur autom. de café Easy Slim200



Description

Grande variété dans un design compact - une technique fiable est associée ici à un large choix de boissons. Avec le réservoir à grains de 200 grammes et le réservoir de lait amovible, le distributeur automatique de café répond à des exigences exclusives même pour les boissons modérées.

Caractéristiques

• Capacité de la carafe à lait max. :	250 ml
• Carafe à lait amovible :	Oui
• Pièces de la carafe à lait lavable en machine :	Oui
• Écoulement du lait pivotant :	Oui
• Système d'exploitation :	-
• Affichage vidéo :	-
• Couleur :	Noir
• Groupe(s) de percolation :	1
• Quantité de percolation minimale :	15 ml
• Conçu pour :	15 tasses / jour
• Nombre de réservoirs à grains :	1
• Contenance du récipient à grains :	200 g
• Réservoirs à grains/récipients verrouillables :	Non
• Réservoir à grains/garniture amovible :	Non
• Compteur de tasses :	Par programme et total
• Signal de détartrage :	Oui
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui

► Continuer à la page suivante



- Conçu pour : 15 tasses / jour
- Capacité du réservoir résiduel : env. 10 tasses



- Récipient à lait amovible :
 - ✓ Pièces lavables en machine
 - ✓ Écoulement pivotant
 - ✓ Possibilité de préparer des spécialités de café sans lait même sans réservoir de lait



- 1 réservoir à grains (200 g)
- Degré de broyage réglable sur 9 niveaux
- Option de poudre de café



- Compteur de tasses
- Fonction eau chaude
- Fonction mousse de lait
- Signal de détartrage

Distributeur autom. de café Easy Slim200

• Commande :	Tactile
• Compatible IoT :	Non
• Possibilités de réglage :	Noms des boissons Dosage du café Degré de mouture à 9 niveaux Quantité de lait Quantité d'eau Réservoir d'eau
• Alimentation en eau :	-
• Raccord d'eau :	1.3 litre(s)
• Contenance du réservoir d'eau :	Oui
• Réservoir d'eau amovible :	Oui
• Carafe à lait :	via la carafe à lait raccordée
• Ajout de lait :	15, préprogrammés, paramètres modifiables
• Programmes :	Oui
• Fonction d'eau chaude :	Non
• Fonction de lait chaud :	Moulin à café conique
• Moulin à café :	Acier
• Matériau du moulin à café :	Pression de piston
• Système de pression :	19 bar(s)
• Pression de la pompe :	Non
• Port USB :	Oui
• Émulsionneur de lait :	68 - 138 mm
• Sortie à hauteur réglable :	Oui
• Programme de nettoyage :	Messages d'erreur
• Écran d'affichage :	Programmes Statut Son des touches Taille : 2,4 pouces
• Arrêt automatique :	Non
• Contenance du réservoir à restes :	Env. 10 tasses
• Réservoir à restes lavable en machine :	Oui
• Option pour café en poudre :	Par tasse Manuellement 5 - 12 g
• Fonction 2 tasses :	Oui
• Modèle :	Distributeur automatique
• Interrupteur de marche/arrêt :	Oui
• Témoin lumineux de contrôle :	-
• Propriétés :	Chauffage puissant : 1 x 1.400 W Réservoir d'eau avec poignée 1 carafe à lait avec écoulement pivotant 1 cuillère à café Prêt à être branché 1.4 kW 230 V 50 Hz Plastique
• Compris :	A partir d'une dureté de l'eau de 5° dH, nous recommandons expressément le montage du filtre à eau KV-150 Les défaillances de ces pièces d'usure après que la quantité de prélèvement indiquée a été atteinte ne constituent pas des défauts du distributeur automatique de café. Unité de préparation du café : 10 000 prélèvements Ce distributeur automatique de café contient des pièces d'usure Pompe, Valve de drainage, moulin à café et joints : 10 000 prélèvements Si le distributeur automatique de café est entretenu de manière conforme, les pièces d'usure doivent normalement tenir jusqu'à la quantité de prélèvement de boissons indiquée
• Dimensions :	L 215 x P 455 x H 345 mm
• Poids :	9,5 kg



Distributeur autom. de café Easy Slim200

Produits complémentaires

Nettoyant pour flexible à lait F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Distributeurs automatiques de café
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : 11
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui

Code-No. 173282
GTIN 4015613773360

Pastilles de nettoyage KV-20



- Unité de commande : 1 présentoir de vente (20 emballages)
- Conçu pour : Machines à café
Distributeurs automatiques de café
Thermos
Machines à café avec porte-filtre
- Contenance : 20 x 2 blisters de 10 pastilles de nettoyage
- Modèle : Forme de pastille

Code-No. 173283
GTIN 4015613773377

Filtre à eau KV-150



- Température de l'arrivée d'eau : 4 °C à 30 °C

Code-No. 109902
GTIN 4006387008413