

Bouilloire 1,7LD



Description

Facile à commander, cette bouilloire avec écran et 14 niveaux de température maintient l'eau à température pendant une heure. Grâce à de nombreuses caractéristiques d'équipement, comme le filtre à calcaire amovible et l'Arrêt automatique à ébullition, il est un partenaire fiable dans chaque cuisine.

Caractéristiques

• Écran d'affichage :	Oui
• Nombre de niveaux de température :	14
• Matériau du couvercle :	Acier inoxydable Plastique
• Couleur :	Argenté Noir
• Contenance :	1.7 litre(s)
• Quantité de percolation minimale :	0.3 litre(s)
• Plage de température :	de 35 °C à 100 °C
• À double paroi :	Non
• Arrêt automatique à ébullition :	Oui
• Filtre à calcaire :	Oui Amovible
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Poignée de transport :	Oui
• Longueur du câble :	80 cm

► Continuer à la page suivante



► Contenance : 1,7 litres



- Plage de température : 35 °C à 100 °C
- Nombre de niveaux de température : 14
- Avec fonction de maintien au chaud



- Facile à commander :
 - ✓ Avec affichage
 - ✓ Commande par bouton



- Équipement :
 - ✓ Economique grâce à la faible quantité de percolation minimale : 0,3 litre
 - ✓ Avec filtre à calcaire amovible
 - ✓ Arrêt automatique à ébullition

Bouilloire 1,7LD

- Commande : Électronique
- Témoign lumineux de contrôle : Bouton
- Interrupteur de marche/arrêt : Ébullition
- Consommation d'énergie en mode veille : Maintien au chaud
- Temps max. avant le passage en mode veille : Oui
- Propriétés : 0 W
- 0 minute(s)
- Contact à 360°
- Résistance électrique couverte
- Affichage de la température actuelle de l'eau
- Avec signal sonore
- Fonction de maintien au chaud
- Bouilloire amovible du socle, sans câble
- 2.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Matériau : Acier inoxydable
- Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 220 x P 150 x H 250 mm
- Poids : 1 kg



Bouilloire 1,7LD

Produits complémentaires

Détartrant F1L



- Conçu pour : Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- pH : Hautement concentré 0

Code-No. 173277
GTIN 4015613773322

Thermos à pompe 3L

STAINLESS
STEEL

3 L



- Conçu pour : Les boissons chaudes
Machines à café, hauteur libre min. 295 mm sous le robinet
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe : Oui
- À double paroi : Oui

Code-No. 150992
GTIN 4015613725499

Thermos à pompe 5L

STAINLESS
STEEL

5 L



- Conçu pour : Les boissons chaudes
Machines à café, hauteur libre min. 370 mm sous le robinet
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe : Oui
- À double paroi : Oui

Code-No. 150993
GTIN 4015613725505