

Bouilloire 1,7LDGL



Description

Avec son design attrayant en verre et son éclairage bleu du fond, la bouilloire ne séduit pas seulement par son aspect visuel. Puissant, avec écran, divers niveaux de température et fonction de maintien au chaud, il répond également à tous les souhaits sur le plan technique.

Caractéristiques

• Écran d'affichage :	Oui
• Nombre de niveaux de température :	6
• Matériau du couvercle :	Plastique
• Couleur :	Argenté Noir
• Contenance :	1.7 litre(s)
• Quantité de percolation minimale :	0.5 litre(s)
• Plage de température :	de 40 °C à 100 °C
• À double paroi :	Non
• Arrêt automatique à ébullition :	Oui
• Filtre à calcaire :	Oui
	Amovible
• Indicateur de niveau de remplissage :	Oui
• Protection contre le fonctionnement à sec :	Oui
• Poignée de transport :	Oui
• Longueur du câble :	75 cm



► Contenance : 1,7 litres



- Plage de température : 40 °C à 100 °C
- Nombre de niveaux de température : 6
- Avec fonction de maintien au chaud



- Facile à commander :
 - ✓ Avec affichage
 - ✓ Commande par bouton



- Équipement :
 - ✓ Dans un modèle en verre attrayant
 - ✓ Terrain éclairé pendant le fonctionnement
 - ✓ Avec filtre à calcaire amovible
 - ✓ Arrêt automatique à ébullition

► Continuer à la page suivante

Bouilloire 1,7LDGL

- Commande : Électronique
- Témoign lumineux de contrôle : Bouton
- Interrupteur de marche/arrêt : Ébullition
- Consommation d'énergie en mode veille : Maintien au chaud
- Temps max. avant le passage en mode veille : Oui
- Propriétés : 0 W
- 0 minute(s)
- Contact à 360°
- Résistance électrique couverte
- Affichage de la température actuelle de l'eau
- Fond éclairé durant le fonctionnement
- Avec signal sonore
- Fonction de maintien au chaud
- Bouilloire amovible du socle, sans câble
- 2.2 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Puissance : Verre
- Matériau : Acier inoxydable
- Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 210 x P 160 x H 240 mm
- Poids : 1,2 kg



Bouilloire 1,7LDGL

Produits complémentaires

Thermos à pompe 3L

STAINLESS
STEEL

3 L



- Conçu pour : Les boissons chaudes
Machines à café, hauteur libre min. 295 mm sous le robinet
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe : Oui
- À double paroi : Oui

Code-No. 150992
GTIN 4015613725499

Détartrant F1L



- Conçu pour : Petits appareils comme les distributeurs d'eau chaude et les machines à café etc.
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
Hautement concentré
- pH : 0

Code-No. 173277
GTIN 4015613773322

Cafetière thermos à pompe 1,9L-ST

STAINLESS
STEEL

1,9 L



- Sécurité du couvercle de la pompe : Oui
- Conçu pour : Les boissons chaudes
- Diamètre du fond : 150 mm
- Système de pompe : Oui
- À double paroi : Oui

Code-No. 190117
GTIN 4015613714769