

Chariot bain-marie WB3110



- ▶ Cuves : 3 x 1/1 GN, 200 mm de profondeur
- ✓ Chauffage à l'eau
- ✓ Zones chauffantes réglables séparément



- ▶ Robinet de vidange d'eau

Description

Le buffet mobile : pour maintenir au chaud et transporter confortablement des plats. Permet d'installer un buffet chaud complet en un tour de main.

Caractéristiques

- Puissance : 2,1 kW | 230 V | 50-60 Hz
- Nombre de cuves : 3
- Plage de température : de 30 °C à 90 °C
- Commande : Électronique
- Degré de protection : Manette
- Taille de la cuve, format GN : IP24
- Robinet de sortie d'eau : 3 x 1/1 GN
- Témoin lumineux de contrôle : Oui
- Zones chauffantes réglables séparément : Chauffe
- Réglage de la température : Marche/arrêt
- État lors de la livraison : Oui
- Roulettes de direction : En continu
- Profondeur max. du récipient GN : Monté
- Type de chauffage : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Interrupteur de marche/arrêt : 200 mm
- Chauffé à l'eau : Chauffé à l'eau
- Oui

▶ Continuer à la page suivante

Chariot bain-marie WB3110

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| • Thermostat : | Oui |
| • Diamètre des roulettes : | 125 mm |
| • Longueur du câble : | 1,7 m |
| • Type de câble de raccordement : | Câble en spirale |
| • Tampon de butée : | - |
| • Non fourni : | Récipients GN |
| • Fond : | Dimension : L 600 x P 1135 x H 370 mm |
| • Matériau : | CNS 18/10 |
| • Remarque importante : | - |
| • Dimensions : | L 655 x P 1 300 x H 910 mm |
| • Poids : | 54 kg |



Chariot bain-marie WB3110

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Contenance : 6 x 1 l
- Modèle : Liquide
- Conforme HACCP : Oui
- Sans chlore : Oui
- Sans phosphate : Oui
- Compris : -
- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339