

Saladette 900T2



Description

Caractéristiques

• Profondeur max. du récipient GN :	150 mm
• Contenance GN :	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
• Avec planche de découpe (polyéthylène) :	Oui
• Avec vitrine en verre :	Non
• Avec surface pour la caisse :	Non
• Nombre d'armoire :	2
• Dimensions armoire :	L 428 x P 570 x H 590 mm
• Armoires de format standard :	1/1 GN
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Butée de porte :	Gauche / droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Contenance :	260 litre(s)
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R290 / 0,056 kg
• Classe de climat :	N

► Continuer à la page suivante



- Contenance GN :
 - ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN : 150 mm




- Contenance : 260 litres



- Nombre d'armoires : 2
- Fourni sans récipient GN



- Filtre en acier inoxydable lavable au lave-vaisselle



- Unité technique facilement accessible

Saladette 900T2

- Isolation : 45 mm
- Évaporation de l'eau de condensation : Oui
- Avec évaporateur entouré de mousse : Oui
- Commande : Électronique
Bouton
- Affichage numérique : Oui
- Thermostat : Oui
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Propriétés :
Planche de découpe interchangeable
Porte(s) à fermeture automatique
Filtre en acier inoxydable lavable en machine
Unité technique facile d'accès
- Compris :
2 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
2 barreaux : longueur 535 mm, largeur 35 mm
4 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm
Récipients GN
- Non fourni :
Soudé
- État lors de la livraison : Soudé
- Puissance : 0.204 kW | 230 V | 50 Hz
- Matériau : Acier au nickel-chrome
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 910 x P 700 x H 887 mm
- Poids : 61,2 kg



Saladette 900T2

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Bac GN, 1/3 P150

CNS
18/10



- Contenance : 5.75 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A123150
GTIN 4016098101266

Bac GN, 1/6 P150

CNS
18/10



- Contenance : 2.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120650
GTIN 4016098101327

Bac GN, 1/1 P150

CNS
18/10



- Contenance : 21 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120610
GTIN 4016098101204