

Saladette 900T2GL



Description

Saladette d'une capacité de 250 litres – deux compartiments, pouvant accueillir 2 bacs GN 1/1 et 3 bacs GN 1/6, portes à fermeture automatique. Réfrigération par circulation d'air 0–10 °C, planche à découper amovible. Idéale pour les cuisines de restaurants qui souhaitent garder leurs ingrédients frais à portée de main et au frais.

Caractéristiques

• Profondeur max. du récipient GN :	150 mm
• Contenance GN :	2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
• Avec planche de découpe (polyéthylène) :	Oui
• Avec vitrine en verre :	Non
• Avec surface pour la caisse :	Non
• Nombre d'armoires :	2
• Type de porte :	Porte(s) à battant
• Butée de porte :	Gauche / droite
• Butée de porte interchangeable :	Non
• Contenance :	250 litre(s)
• Plage de température :	de 0 °C à 10 °C
• Réglage de la température :	Numérique
• Réfrigération :	Air ventilé
• Réfrigérant :	R290 / 0,056 kg
• Classe de climat :	N
• Isolation :	45 mm
• Évaporation de l'eau de condensation :	Oui

► Continuer à la page suivante



- Contenance GN :
 - ✓ 2 x 1/1 GN + 3 x 1/6 GN
 - ✓ Profondeur max. des récipients GN : 150 mm



- Contenance : 250 litres



- Nombre d'armoires : 2



- Compatible avec la saladette 900T2GL
 - ✓ Vitrine en verre 900T2GL



- Filtre en acier inoxydable lavable au lave-vaisselle

Saladette 900T2GL

- Avec évaporateur entouré de mousse : Oui
- Commande : Électronique
- Affichage numérique : Oui
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Propriétés :
 - Planche de découpe interchangeable
 - Porte(s) à fermeture automatique
 - Filtre en acier inoxydable lavable en machine
 - Unité technique facile d'accès
- Compris :
 - 2 grilles 1/1 GN, acier inoxydable
 - 2 barreaux : longueur 326 mm, largeur 25 mm
 - 2 barreaux : longueur 535 mm, largeur 35 mm
 - 4 barreaux : longueur 174 mm, largeur 25 mm
 - Récipients GN
- Non fourni : Monté
- État lors de la livraison : 0.187 kW | 230 V | 50 Hz
- Puissance : Acier au nickel-chrome
- Matériau : Brossé
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 900 x P 700 x H 845 mm
- Poids : 63,5 kg



Saladette 900T2GL

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Bac GN, 1/1 P150

CNS
18/10



- Contenance : 21 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120610
GTIN 4016098101204

Bac GN, 1/6 P150

CNS
18/10



- Contenance : 2.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 150 mm

Code-No. A120650
GTIN 4016098101327

Vitrine en verre 900T2GL



- État lors de la livraison : Kit (montage facile)
- Nombre de tablettes intermédiaires : 1
- Dimensions étagère intermédiaire : L 856 x P 298 mm
- Hauteur utile à l'intérieur : 230 mm en bas, 168 mm en haut
- Matériau : Verre

Code-No. 200274
GTIN 4015613638515