

Hotte murale 700 moteur, L1800



- ▶ Hotte aspirante avec 3 filtres
- ▶ Puissance du moteur : 184 watts



Description

Hotte murale série 700, 1 800 mm, avec Moteur intégré (184 W), débit d'air jusqu'à 1 500 m³/h et Filtre de protection contre les flammes intégré de type A. Trois filtres en acier inoxydable avec canal de récupération des graisses, Éclairage anti-éblouissant. Remarque : mise en service uniquement avec un régulateur externe. Pour les cuisines professionnelles générant beaucoup de vapeurs.

Caractéristiques

- Nombre de moteurs de ventilateur / sorties d'air : 1
- Puissance du moteur : 184 W
- Réglage du ventilateur : Via un régulateur externe
- Découpe pour le moteur : 232 x 208 mm
- Mode de fonctionnement : Évacuation
- Matériau du filtre : CNS 18/10
- Nombre de filtres : 3
- Filtre de protection contre les flammes : Type A
- Avec moteur : Oui
- Débit d'air max. : 1500 m³/h
- Éclairage : Oui
- Ampoules (nombre + watts) : 1 x 18 W
- Degré de protection : IP44
- Compris : -
- Propriétés : Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse
Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire

▶ Continuer à la page suivante

Hotte murale 700 moteur, L1800

- Type de montage : Mural
- Disponible sur demande : Hottes de plafond
Hottes murales série 1100
Autres dimensions
0.202 kW | 230 V | 50-60 Hz
CNS 18/10
Mise en service uniquement possible avec un régulateur supplémentaire
- Puissance : L 1 800 x P 700 x H 450 mm
- Matériau : 43 kg
- Remarque importante :
- Dimensions :
- Poids :



Hotte murale 700 moteur, L1800

Produits complémentaires

Régulateur réglable continu



- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Réglage de la puissance : Manuel
En continu
- Type de montage : Mural
Hotte aspirante
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056