


Hotte murale 700, L1200



► Hotte aspirante avec 2 filtres



Description

Hotte murale série 700, 1200 mm, sans moteur – deux filtres en acier inoxydable avec canal de récupération des graisses, filtre anti-flammes de type A, éclairage 18 W, IP44. Pour les cuisines équipées d'un système d'évacuation d'air externe qui recherchent une hotte compacte et éclairée de 1200 mm de largeur sans moteur intégré.


Caractéristiques

• Mode de fonctionnement :	Évacuation
• Matériau du filtre :	CNS 18/10
• Nombre de filtres :	2
• Filtre de protection contre les flammes :	Type A
• Avec moteur :	Non
• Éclairage :	Oui
• Ampoules (nombre + watts) :	1 x 18 W
• Degré de protection :	IP44
• Compris :	-
• Propriétés :	Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
• Type de montage :	Mural
• Disponible sur demande :	Hottes de plafond Hottes murales série 1100 Autres dimensions
• Puissance :	0.018 kW 230 V 50-60 Hz
• Matériau :	CNS 18/10

► Continuer à la page suivante

Hotte murale 700, L1200

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 200 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 27 kg



Hotte murale 700, L1200

Produits complémentaires

Régulateur réglable continu



- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Réglage de la puissance : Manuel
En continu
- Type de montage : Mural
Hotte aspirante
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056