

Hotte murale 700, L2000



► Hotte aspirante avec 4 filtres



Description

Hotte murale série 700, 2000 mm, sans moteur – quatre filtres en acier inoxydable avec canal de récupération des graisses, filtre anti-flammes de type A, éclairage 58 W, IP44. Pour les cuisines professionnelles équipées d'un système d'évacuation d'air externe et nécessitant une hotte large et puissante sans moteur intégré.

Caractéristiques

• Mode de fonctionnement :	Évacuation
• Matériau du filtre :	CNS 18/10
• Nombre de filtres :	4
• Filtre de protection contre les flammes :	Type A
• Avec moteur :	Non
• Éclairage :	Oui
• Ampoules (nombre + watts) :	1 x 58 W
• Degré de protection :	IP44
• Compris :	-
• Propriétés :	Éclairage sans éblouissement avec cache de protection contre la graisse Porte-filtre avec canal collecteur de graisse supplémentaire
• Type de montage :	Mural
• Disponible sur demande :	Hottes de plafond Hottes murales série 1100 Autres dimensions
• Puissance :	0.058 kW 230 V 50-60 Hz
• Matériau :	CNS 18/10

► Continuer à la page suivante

Hotte murale 700, L2000

- Remarque importante : -
- Dimensions : L 2 000 x P 700 x H 450 mm
- Poids : 40 kg



Hotte murale 700, L2000

Produits complémentaires

Régulateur réglable continu



- Conçu pour : Hottes aspirantes monophasées
- Réglage de la puissance : Manuel
En continu
- Type de montage : Mural
Hotte aspirante
- Degré de protection : IP54
- Commande : Manette

Code-No. 220110
GTIN 4015613603056