

Machine sous vide 305/15L



- ▶ Mise sous-vide et scellement combinés
- ▶ Scellage
- ▶ Marinade
- ▶ Mise sous-vide avec réservoir de mise sous-vide (disponible en option)



- ▶ Pompe de vide : 15 L/min. (0,9 m³/h)
- ▶ Longueur de la barre de soudure : 305 mm
- ▶ Nombre de soudures : 1

Description

De nombreuses fonctions pour une utilisation flexible - Que ce soit pour une mise sous vide délicate ou normale, pour la mise sous vide avec des récipients sous vide, pour faire mariner ou pour sceller.



- ▶ Fixation à rouleau avec lame intégrée

Caractéristiques

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Puissance : | 0.13 kW 230 V 50 Hz |
| • Commande : | Électronique |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Mise sous vide et scellement combinés
Mise sous vide, délicate et normale
Scellement, humide et sec
Scellement manuel
Mariner
Mise sous vide avec des récipients sous vide |
| • Affichage numérique : | Non |
| • Éclairage : | Non |
| • Interrupteur de marche/arrêt : | Non |
| • Couleur : | Argenté
Noir |
| • Nombre de cordons de soudure : | 1 |
| • Longueur de la baguette d'apport : | 305 mm |
| • Pompe à vide : | 15 l/min. (0,9 m³/h) |
| • Contrôle du vide : | Électronique |



- ▶ Raccord pour réservoir sous-vide

▶ Continuer à la page suivante

Machine sous vide 305/15L

- Intensité du vide réglable : Oui
- Compris : 1 rouleau de film de mise sous vide (largeur 22 cm, longueur 3 m)
1 rouleau de film de mise sous vide (largeur 28 cm, longueur 3 m)
1 tuyau de raccordement (pour la mise sous vide externe)
- Vide maximum : -800 mbar
- Durée de soudure réglable : 2 niveaux
- Propriétés : Porte-rouleau avec lame intégrée
- Fonctions : Mise sous vide et scellement combinés
Mise sous vide, délicate et normale
Scellement, humide et sec
Scellement manuel
- Matériau : Mariner
Mise sous vide avec des récipients sous vide (disponible en option)
Acier inoxydable
- Remarque importante : Plastique
Pour emballer sous vide, utiliser uniquement des sachets de mise sous vide gaufrés (striés d'un côté)
- Dimensions : L 400 x P 180 x H 92 mm
- Poids : 2,5 kg



Machine sous vide 305/15L

Produits complémentaires

Réc. mise sous vide



- Contenance : 1.5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Couleur : Transparent
- Matériau : Blanc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 135 x P 135 x H 180 mm

Code-No. 300422
GTIN 4015613632445

Set de rouleaux film plastique 280



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 28 cm
- Longueur du rouleau : 5 m
- Épaisseur du film : 80 µM
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Remarque importante : -

Code-No. 300419
GTIN 4015613474953

Set de rouleaux film plastique 220



- Dotation du set : 2 rouleaux de film de mise sous vide
- Largeur du rouleau : 22 cm
- Longueur du rouleau : 5 m
- Épaisseur du film : 80 µM
- Compatible avec la mise sous vide : Oui
- Remarque importante : -

Code-No. 300418
GTIN 4015613474946