

Plonge laverie 700, L1800 2bass. GA



Description

Centre de lavage 700, 1 800 mm, deux cuves de 73 litres chacune à gauche, égouttoir à droite – adapté à l'installation d'un lave-vaisselle en dessous. Rebord de 40 mm, réglable en hauteur. Pour les restaurants et les cuisines de traiteur ayant un volume de vaisselle très important et une zone de lavage large et structurée.

Caractéristiques

• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Fond :	Oui
• Nombre de cuves :	2
• Dimensions cuve :	L 500 x P 500 x H 300 mm
• Contenance de la cuve :	73 litre(s)
• Surface d'égouttage :	À droite
• Pliage par dossier :	40 mm
• Protection contre les projections :	Non
• Robinetterie d'évier :	Aucun
• Écoulement de l'eau :	1 1/2"
• Série :	-
• Type :	Appareil fixe
• Propriétés :	40 mm plié
	Installation de lave-vaisselle possible sous la surface d'égouttage
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
	Polissage Scotch-Brite

► Continuer à la page suivante

Plonge laverie 700, L1800 2bass. GA

- Non fourni :
 - Disponible sur demande :
 - Compris :
 - Matériau :
 - Remarque importante :
 - Dimensions :
 - Poids :
- Siphon
Modèle avec une profondeur de 600 mm
-
CNS 18/10
-
L 1 800 x P 700 x H 850 mm
34,2 kg



Plonge laverie 700, L1800 2bass. GA

Produits complémentaires

Tuyau vertical 44/247

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 45 x P 45 x H 225 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 306552
GTIN 4015613721354