



Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR



- ▶ Modèle
 - ✓ Largeur 1,6 m
 - ✓ Avec évier, Contenance : 2x 73 litres
- ▶ Écoulement de l'eau : 1 1/2
- ▶ Avec Fond

Description

Évier en acier inoxydable série 700, 1 600 mm, deux cuves de 73 litres chacune à droite, égouttoir à gauche – rebord de 40 mm, réglable en hauteur, sans robinetterie. Pour les restaurants disposant d'une large zone de lavage et d'un volume quotidien élevé de vaisselle, qui préfèrent les cuves à droite.

Caractéristiques

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| • Réglable en hauteur : | de 850 mm à 900 mm |
| • Pieds réglables en hauteur : | Oui |
| • Fond : | Oui |
| • Nombre de cuves : | 2 |
| • Dimensions cuve : | L 500 x P 500 x H 300 mm |
| • Contenance de la cuve : | 73 litre(s) |
| • Surface d'égouttage : | À gauche |
| • Pliage par dossier : | 40 mm |
| • Protection contre les projections : | Non |
| • Robinetterie d'évier : | Aucun |
| • Écoulement de l'eau : | 1 1/2" |
| • Série : | - |
| • Type : | Appareil fixe |
| • Propriétés : | 40 mm plié |
| | Pieds en tube carré 40 x 40 mm |
| | Polissage Scotch-Brite |
| | Siphon |
- Non fourni :

▶ Continuer à la page suivante

Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR

- Disponible sur demande :
 - Compris :
 - Matériau :
 - Remarque importante :
 - Dimensions :
 - Poids :
- Modèle avec une profondeur de 600 mm
-
CNS 18/10
-
L 1 600 x P 700 x H 850 mm
36,4 kg



Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR

Produits complémentaires

Siphon SPB20



- Conçu pour : Plonges laveries à 2 bassins
- Raccord : Plonges à 2 bassins
- Raccord d'appareil : DN 40
- Matériau : Oui
- Remarque importante : Plastique
- Dimensions : -
- Dimensions : L 430 x P 335 x H 345 mm

Code-No. 306558
GTIN 4015613885667

Tuyau vertical 44/247

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 45 x P 45 x H 225 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 306552
GTIN 4015613721354