

Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR



Description

Évier 700 avec 2 cuves de 58 litres et Surface d'égouttage à gauche – convient à l'installation d'un lave-vaisselle en dessous. Rebord de 40 mm, finition Scotch-Brite, hauteur réglable. Convient aux restaurants et aux cuisines de traiteur ayant un volume de vaisselle important et un agencement de cuisine professionnel.

Caractéristiques

• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Fond :	Oui
• Nombre de cuves :	2
• Dimensions cuve :	L 400 x P 500 x H 300 mm
• Contenance de la cuve :	58 litre(s)
• Surface d'égouttage :	À gauche
• Pliage par dossier :	40 mm
• Protection contre les projections :	Non
• Robinetterie d'évier :	Aucun
• Écoulement de l'eau :	1 1/2"
• Série :	-
• Type :	Appareil fixe
• Propriétés :	40 mm plié
	Installation de lave-vaisselle possible sous la surface d'égouttage
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
	Polissage Scotch-Brite

► Continuer à la page suivante

Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR

- Non fourni :
 - Disponible sur demande :
 - Compris :
 - Matériau :
 - Remarque importante :
 - Dimensions :
 - Poids :
- Siphon
Modèle avec une profondeur de 600 mm
-
CNS 18/10
-
L 1 600 x P 700 x H 850 mm
41 kg



Plonge laverie 700, L1600 2bass. DR

Produits complémentaires

Tuyau vertical 44/247

STAINLESS
STEEL



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 45 x P 45 x H 225 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 306552
GTIN 4015613721354

Siphon SPB20



- Conçu pour : Plonges laveries à 2 bassins
Plonges à 2 bassins
- Raccord : DN 40
- Raccord d'appareil : Oui
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 430 x P 335 x H 345 mm

Code-No. 306558
GTIN 4015613885667