

Station de lavage mobile BR1200 GS



Description

La propreté partout : la plonge-laverie mobile se transforme rapidement en station de lavage stable grâce à ses roulettes directionnelles et aux pieds à hauteur réglable. Tout est parfaitement propre avec un emplacement pour un lave-vaisselle, un évier et une surface d'égouttage.

Caractéristiques

• Roulettes de direction :	4
• Diamètre des roulettes :	55 mm
• Pieds :	4
• Verrouillable :	Oui
• Réglable en hauteur :	de 65 mm à 90 mm
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Fond :	Oui
• Nombre de cuves :	1
• Dimensions cuve :	L 400 x P 500 x H 285 mm
• Contenance de la cuve :	57 litre(s)
• Surface d'égouttage :	À gauche
• Pliage par dossier :	240 mm
• Protection contre les projections :	Oui
• Robinetterie d'évier :	Aucun
• Écoulement de l'eau :	Ø 40 mm
• Série :	-
• Type :	Mobile

► Continuer à la page suivante



► Solution mobile :

- ✓ 4 roulettes directionnelles
- ✓ Facile à transporter vers le lieu d'utilisation
- ✓ Stabilité grâce aux pieds à hauteur réglable



► Possibilité d'installation d'un lave-vaisselle



► Avec protection contre les projections d'eau



► Verrouillable

Station de lavage mobile BR1200 GS

- Propriétés :

- Non fourni :
- Disponible sur demande :
- Compris :
- Matériau :
- Remarque importante :
- Dimensions :
- Poids :

Installation de lave-vaisselle possible sous la surface d'égouttage
Dimensions de la découpe pour le lave-vaisselle : l 602 x p 685 x h 856 mm
Siphon
-
1 tuyau de trop-plein : Ø 40 mm, Longueur 280 mm
CNS 18/10
Diamètre de la découpe de la robinetterie : 45 mm
L 1 190 x P 700 x H 1 205 mm
73,2 kg



Station de lavage mobile BR1200 GS

Produits complémentaires

Mitigeur avec croisillons 40L-1801B



- Type de robinetterie : Mitigeur à un levier
- Modèle : Batterie mixte avec douchette pour vaisselle
- Diamètre de l'orifice dans la table : 42 mm
- Débit à 3 bars : Douchette : 18 l / min.
Aérateur : 40 l / min.

Code-No. 400123
GTIN 4015613438955

Tuyau vertical 44/247



- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 45 x P 45 x H 225 mm
- Poids : 0,25 kg

Code-No. 306552
GTIN 4015613721354

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Mitigeur avec croisillons 40L-3601B



- Type de robinetterie : Mitigeur à un levier
- Modèle : Batterie mixte
- Diamètre de l'orifice dans la table : 42 mm
- Débit à 3 bars : 40 l / min.
- Poignées : Chrome

Code-No. 400126
GTIN 4015613584034

Station de lavage mobile BR1200 GS

Produits complémentaires

Siphon SPB10



- Conçu pour : Plonges laveries à 1 bassin
Plonges à 1 bassin
- Raccord : DN 40
- Raccord d'appareil : Oui
- Matériau : Plastique
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 80 x P 390 x H 230 mm

Code-No. 306557
GTIN 4015613885650