

Table trav. 600, L1000

- ▶ Largeur : 1.000 mm
- ▶ Capacité de charge max. totale, max : 430 kg
- ▶ Avec Fond



Description

Table de travail en acier inoxydable série 600, 1 000 mm de large, 600 mm de profondeur, sans pliage par dossieret, soudée de manière fixe. Capacité de charge jusqu'à 300 kg sur le plateau. Fond de 130 kg. Format de cuisine compact pour les établissements qui recherchent une qualité fiable sans encombrement inutile.

Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	Modèle spécial
	Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	Oui
• Fond :	-
• Pliage par dossieret :	Soudé
• État lors de la livraison :	430 kg
• Charge max. totale :	300 kg
• Charge max. par tablette :	130 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	Non
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Sur toute la surface
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	40 mm plié
• Propriétés :	Polissage Scotch-Brite
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
• Tablette intermédiaire :	Non

▶ Continuer à la page suivante

Table trav. 600, L1000

- Dimensions plan de travail : L 1000 x P 600 mm
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 000 x P 600 x H 850 mm
- Poids : 28,5 kg



Table trav. 600, L1000

Produits complémentaires

Colonne tiroirs 3x1/1GN

CNS
18/10



- Nombre de tiroirs : 3
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 143 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 315306
GTIN 4015613600321

Tiroir 1x1/1GN

CNS
18/10



- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 315105
GTIN 4015613600314

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 135 x H 220 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288