

Table trav. 700, L1500

- ▶ Largeur : 1 500 mm
- ▶ Capacité de charge max. totale, max : 342 kg
- ▶ Avec Fond



Description

Table de travail en acier inoxydable série 700, 1 500 mm de large, 700 mm de profondeur, soudée de manière fixe, sans rebord. Capacité de charge du plateau jusqu'à 250 kg, fond de 92 kg. Finition Scotch-Brite. Format professionnel moyen entre 1 400 et 1 600 mm pour les cuisines aux dimensions précises.

Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	Modèle spécial
	Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	Oui
• Fond :	-
• Pliage par dossier :	Soudé
• État lors de la livraison :	342 kg
• Charge max. totale :	250 kg
• Charge max. par tablette :	92 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	Non
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Sur toute la surface
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	40 mm plié
• Propriétés :	Polissage Scotch-Brite
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
• Tablette intermédiaire :	Non

▶ Continuer à la page suivante

Table trav. 700, L1500

- Dimensions plan de travail : L 1500 x P 700 mm
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 500 x P 700 x H 850 mm
- Poids : 37 kg



Table trav. 700, L1500

Produits complémentaires

Tiroir 1 x GN 1/1 pour tables de tra

CNS
18/10



- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 315107
GTIN 4015613606514

Colonne de tiroirs 3 x GN 1/1, table

CNS
18/10



- Nombre de tiroirs : 3
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 315307
GTIN 4015613606521

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 135 x H 220 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339