

Table trav. 600, L1400, AD

- Largeur : 1.400 mm
- Capacité de charge max. totale, max : 350 kg
- Avec Fond



Description

Table de travail en acier inoxydable série 600, 1 400 mm de large, 600 mm de profondeur, pliage par dosseret de 40 mm. Capacité de charge du plateau jusqu'à 250 kg. Finition Scotch-Brite, fond compris. Format moyen pratique pour les cuisines qui exigent une profondeur de 600 mm et une stabilité maximale.

Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	Modèle spécial
	Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	Oui
• Fond :	Oui
• Pliage par dosseret :	40 mm
• État lors de la livraison :	Soudé
• Charge max. totale :	350 kg
• Charge max. par tablette :	250 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	100 kg
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Non
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	Sur toute la surface
• Propriétés :	40 mm plié
	Polissage Scotch-Brite
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
• Tablette intermédiaire :	Non

► Continuer à la page suivante

Table trav. 600, L1400, AD

- Dimensions plan de travail : L 1400 x P 600 mm
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 400 x P 600 x H 850 mm
- Poids : 36,5 kg



Table trav. 600, L1400, AD

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339

Colonne tiroirs 3x1/1GN

CNS
18/10



- Nombre de tiroirs : 3
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 143 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 315306
GTIN 4015613600321

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 135 x H 220 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288

Tiroir 1x1/1GN

CNS
18/10



- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 315105
GTIN 4015613600314