

Table trav. 600, L1500, AD

- Largeur : 1 500 mm
- Capacité de charge max. totale, max : 330 kg
- Avec Fond



Description

Table de travail en acier inoxydable série 600, largeur 1500 mm, profondeur 600 mm, rebord de 40 mm, soudée. Capacité de charge du plateau jusqu'à 238 kg. Finition Scotch-Brite. Format moyen avec pare-éclaboussures pour les cuisines d'une profondeur de 600 mm nécessitant une grande surface de travail.

Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	Modèle spécial
	Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	Oui
• Fond :	40 mm
• Pliage par dosseret :	Soudé
• État lors de la livraison :	330 kg
• Charge max. totale :	238 kg
• Charge max. par tablette :	92 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	Non
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Sur toute la surface
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	40 mm plié
• Propriétés :	Polissage Scotch-Brite
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
• Tablette intermédiaire :	Non

► Continuer à la page suivante

Table trav. 600, L1500, AD

- Dimensions plan de travail : L 1500 x P 600 mm
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 500 x P 600 x H 850 mm
- Poids : 35,5 kg



Table trav. 600, L1500, AD

Produits complémentaires

Tiroir 1x1/1GN

CNS
18/10



- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 315105
GTIN 4015613600314

Colonne tiroirs 3x1/1GN

CNS
18/10



- Nombre de tiroirs : 3
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 143 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 315306
GTIN 4015613600321

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 135 x H 220 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339