

Table trav. 600, L2000, AD

- ▶ Largeur : 2.000 mm
- ▶ Capacité de charge max. totale, max : 270 kg
- ▶ Avec Fond



Description

Table de travail en acier inoxydable série 600, 2 000 mm de large, 600 mm de profondeur, pliage par dossier de 40 mm, soudée de manière fixe. Capacité de charge jusqu'à 200 kg sur le plateau. Fond compris. Pour les cuisines qui ont besoin d'une surface de travail maximale sur une profondeur limitée – par exemple contre un mur ou dans des espaces restreints.

Caractéristiques

• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	Modèle spécial
	Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	Oui
• Fond :	Oui
• Pliage par dossier :	40 mm
• État lors de la livraison :	Soudé
• Charge max. totale :	270 kg
• Charge max. par tablette :	200 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	70 kg
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Non
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	Sur toute la surface
• Propriétés :	40 mm plié
	Polissage Scotch-Brite
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
• Tablette intermédiaire :	Non

▶ Continuer à la page suivante

Table trav. 600, L2000, AD

- Dimensions plan de travail : L 2000 x P 600 mm
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 2 000 x P 600 x H 850 mm
- Poids : 52 kg



Table trav. 600, L2000, AD

Produits complémentaires

Tiroir 1x1/1GN

CNS
18/10



- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 142 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -

Code-No. 315105
GTIN 4015613600314

Colonne tiroirs 3x1/1GN

CNS
18/10



- Nombre de tiroirs : 3
- Dimensions intérieures : L 304 x P 526 x H 143 mm
- Avec inserts en plastique : Non
- Tiroirs de format standard : 1/1 GN
- Compatible GN : Oui
- Propriétés : Pour l'installation sur place
- Matériau : CNS 18/10

Code-No. 315306
GTIN 4015613600321

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 135 x H 220 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339