

Table trav. 700, L1800

- ▶ Largeur : 1.800 mm
- ▶ Capacité de charge max. totale, max : 290 kg
- ▶ Avec Fond



Description

Table de travail en acier inoxydable série 700, 1 800 mm de large, kit avec système de vissage. Prête pour l'ajout ultérieur de tablettes intermédiaires, plaque inférieure insonorisée. Capacité de charge jusqu'à 213 kg. Structure flexible pour les grandes cuisines qui optent pour une conception modulaire et une extension progressive.

Caractéristiques

• Type de montage :	Système à visser
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	-
• Réglable en hauteur :	de 850 mm à 900 mm
• Fond :	Oui
• Pliage par dossier :	-
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Charge max. totale :	290 kg
• Charge max. par tablette :	213 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	77 kg
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Non
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	Sur toute la surface
• Propriétés :	Polissage Scotch-Brite
	Pieds en tube carré 40 x 40 mm
	Renfort hydrofuge et isolé acoustiquement
	Avant-trous pour le montage du fond intermédiaire

▶ Continuer à la page suivante

Table trav. 700, L1800

- Tablette intermédiaire :
- Dimensions plan de travail :
- Matériau :
- Remarque importante :
- Dimensions :
- Poids :

Disponible en option
L 1800 x P 700 mm
CNS 18/10
-
L 1 800 x P 700 x H 850 mm
63 kg



Table trav. 700, L1800

Produits complémentaires

EI 700, L1800

CNS
18/10



- Matériau : CNS 18/10
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 780 x P 680 x H 40 mm
- Poids : 9,7 kg

Code-No. 310187
GTIN 4015613663807

Roulettes 4A pour tables de travail



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 60 x P 135 x H 220 mm

Code-No. 308243
GTIN 4015613602288

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339