

Armoire d'angle 700 FT



- ▶ Élément d'angle fermé
- ✓ avec tablette intermédiaire et porte à battant



- ▶ S'adapte parfaitement à nos éléments de travail de 700 mm de profondeur



- ▶ Acier inoxydable
 - ▶ Polissage Scotch-Brite
 - ▶ 40 mm plié
-
- ▶ Acier inoxydable
 - ▶ Polissage Scotch Brite
 - ▶ Biseau de 40 mm

Description

L'élément d'angle 700 FT offre un espace de rangement fermé et s'adapte parfaitement à nos éléments de travail de 700 mm de profondeur. Grâce à la tablette intermédiaire, l'espace intérieur est utilisé de façon optimale.

Caractéristiques

- Charge max. de la tablette intermédiaire : 70 kg
- Pliage par dossier : 40 mm
- Charge max. par tablette : 80 kg
- Modèle intérieur : Non divisé
- Dimensions plan de travail : L 999 x P 999 mm
- Matériau du plan de travail : Acier inoxydable
- Pieds réglables en hauteur : Oui
- Dimensions intérieures : L 988 x P 988 x H 618 mm
- Disponible sur demande : -
- Butée de porte interchangeable : Oui
- Réglable en hauteur : de 850 mm à 900 mm
- État lors de la livraison : Monté
- Type de porte : Porte(s) à battant
- Modèle de tablette intermédiaire : Sur toute la surface
- Tablette intermédiaire : Oui
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Oui

▶ Continuer à la page suivante

Armoire d'angle 700 FT

- Propriétés :
 - 40 mm plié
 - Crampons de pieds réglables sur 50 mm
 - Pieds en tube carré 40 x 40 mm
 - Polissage Scotch-Brite
 - CNS 18/10
- Matériau :
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 1 000 x P 1 000 x H 850 mm
- Poids :
 - 81 kg

Armoire d'angle 700 FT

Produits complémentaires

Nettoyant intensif surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)

Code-No. 173280
GTIN 4015613773353

Nettoyant surpuissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour :
Nettoyage manuel des surfaces fortement encrassées
Grills, fours et de fours mixtes (sans système de nettoyage)
Cuisinières, hottes aspirantes, braisières basculantes, etc.

Code-No. 173278
GTIN 4015613773346

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour :
Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339