

Armoire chauff. 700, L1000



Description

Armoire chauffante série 700, plan de travail de 1 000 mm, deux portes coulissantes, réglage en continu jusqu'à 80 °C, 2 kW. Capacité de charge des plateaux jusqu'à 315 kg. Entièrement montée, en acier inoxydable. Appareil de maintien au chaud compact pour les zones de distribution, qui maintient de manière fiable au chaud les plats et les assiettes sur une largeur de 1 000 mm.

Caractéristiques

• Disponible sur demande :	Modèle spécial Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm
• Réglable en hauteur :	-
• Pliage par dossier :	-
• Matériau du plan de travail :	Acier inoxydable
• Charge max. par tablette :	315 kg
• Dimensions plan de travail :	L 1000 x P 700 mm
• Puissance :	2 kW 230 V 50/60 Hz
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Plage de température :	de 20 °C à 80 °C
• Commande :	Électronique Manette
• Dimensions intérieures :	L 855 x P 620 x H 580 mm
• Témoin lumineux de contrôle :	Oui
• Réglage de la température :	En continu
• État lors de la livraison :	Monté

► Continuer à la page suivante

Armoire chauff. 700, L1000

- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
D'un côté
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Nombre de portes : 2
- Nombre de tablettes intermédiaires : 1
- Charge max. de la tablette intermédiaire : 300 kg
- Modèle de tablette intermédiaire : Sur toute la surface
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Non
- Modèle intérieur : Divisé en 2
- Propriétés : 40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
CNS 18/10
- Matériau : -
- Remarque importante : L 1 000 x P 700 x H 850 mm
- Dimensions : 60,8 kg
- Poids :



Armoire chauff. 700, L1000

Produits complémentaires

Roulettes 4AW



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 75 x P 140 x H 160 mm

Code-No. 308242
GTIN 4015613600307