

Armoire chauff. 700, L1600, AD



Description

Caractéristiques

- | | |
|---------------------------------|---|
| • Disponible sur demande : | Modèle spécial
Le prix catalogue correspond aux dimensions standard supérieures de 850 mm à 900 mm |
| • Réglable en hauteur : | 40 mm |
| • Pliage par dossieret : | Acier inoxydable |
| • Matériau du plan de travail : | 237 kg |
| • Charge max. par tablette : | L 1600 x P 700 mm |
| • Dimensions plan de travail : | 2 kW 230 V 50/60 Hz |
| • Puissance : | Oui |
| • Pieds réglables en hauteur : | de 20 °C à 80 °C |
| • Plage de température : | Électronique |
| • Commande : | Manette |
| • Dimensions intérieures : | L 1455 x P 620 x H 580 mm |
| • Témoin lumineux de contrôle : | Oui |
| • Réglage de la température : | En continu |
| • État lors de la livraison : | Monté |

► Continuer à la page suivante

Armoire chauff. 700, L1600, AD

- Type de porte : Porte(s) coulissante(s)
D'un côté
- Interrupteur de marche/arrêt : Oui
- Nombre de portes : 2
- Nombre de tablettes intermédiaires : 1
- Charge max. de la tablette intermédiaire : 200 kg
- Modèle de tablette intermédiaire : Sur toute la surface
- Tablettes intermédiaires réglables en hauteur : Non
- Modèle intérieur : Divisé en 2
- Propriétés : 40 mm plié
Pieds en tube carré 40 x 40 mm
Polissage Scotch-Brite
CNS 18/10
- Matériau : -
- Remarque importante : L 1 600 x P 700 x H 850 mm
- Dimensions : 95,5 kg
- Poids :



Armoire chauff. 700, L1600, AD

Produits complémentaires

Roulettes 4AW



- Roulettes de direction : 4 roulettes de direction, 2 roulettes avec frein
- Diamètre des roulettes : 125 mm
- Charge max., chacun : 150 kg
- Matériau : Acier inoxydable
Caoutchouc
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 75 x P 140 x H 160 mm

Code-No. 308242
GTIN 4015613600307