

Chafing dish 1/1 Flexible



- ▶ Des possibilités infinies
 - ✓ Le Chafing Dish peut être utilisé en combinaison avec une plaque de cuisson externe
 - ✓ Contenance : 8,5 litres
 - ✓ 1 bac GN 1/1, 65 mm de profondeur



- ▶ Induction ou vitrocéramique
 - ✓ La température dans le chafing dish peut être réglée à l'aide de la plaque de cuisson externe

Description

L'utilisation de ce chafing dish avec une plaque de cuisson à induction ou en vitrocéramique offre d'innombrables possibilités. La température à l'intérieur du chafing dish peut ainsi être réglée à l'aide de la plaque de cuisson externe.



- ▶ Mécanisme Soft-Close
- ▶ Couvercle amovible avec fenêtre

Caractéristiques

• Gastronorm :	GN 1/1
• Profondeur max. du récipient GN :	65 mm
• Couleur :	Argenté
• Matériau du couvercle :	Acier inoxydable Chromé Verre
• Matériau de la/des poignée(s) :	Acier inoxydable Chromé
• Compatible GN :	Oui
• Avec poignée(s) :	Non
• Empilable :	Non
• Propriétés du couvercle :	Avec fenêtre transparente Mécanisme Soft-Close (charnière de couvercle hydraulique) Amovible, avec poignée
• Type de chauffage :	Externe, à l'aide d'une plaque de cuisson plate à induction ou vitrocéramique encastrable
• Contenance :	8.5 litre(s)
• Fonctions :	Maintien au chaud

▶ Continuer à la page suivante



- ▶ Dispositif Lift-Up
 - ✓ Retrait facile d'un bac GN

Chafing dish 1/1 Flexible

- Propriétés : Réglage de la température à l'aide de la plaque de cuisson externe
Dispositif Lift-up pour récipient GN
- Compris : 1 récipient GN 1/1 GN, 65 mm de profondeur, acier inoxydable
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : Pour utiliser cet appareil, une plaque de cuisson externe est nécessaire
- Dimensions : L 580 x P 420 x H 205 mm
- Poids : 7 kg



Chafing dish 1/1 Flexible Produits complémentaires

Plaque chauffante à induction IW10-EBBF



STAINLESS
STEEL



- Diamètre de la zone chauffante : 280 mm
- Couleur : Noir
Argenté
- Commande : Électronique
Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : Prêt à l'emploi
- Dimensions panneau de verre : L 320 x P 370 mm

Code-No. 105996
GTIN 4015613715421

Salière 300



- Modèle : Avec couvercle à visser
- Conçu pour : Sel
Épices
Sucre
Farine
- Contenance : 300 ml
- Unité de commande : 1 carton (6 salières)

Code-No. 680654
GTIN 4015613762036

Plaque à induction IK 35-EB



CNS
18/10

kW
3,5



- Plage de température : de 60 °C à 240 °C
- Nombre de niveaux de température : 10
- Intervalles du réglage de la température : 20 °C
- Puissance max. de la/des zone(s) de cuisson : 3500 W

Code-No. 105829
GTIN 4015613682853

Plaque chauffante à induction IW10-EB



STAINLESS
STEEL



- Couleur : Noir
Argenté
- Commande : Électronique
Tactile
- Témoin lumineux de contrôle : Marche/arrêt
- Dimensions panneau de verre : L 455 x P 310 mm
- Protection contre la surchauffe : Oui

Code-No. 114367
GTIN 4015613715704