

Table trav. 690, L1300, 2 EI



Description

Table de travail en acier inoxydable, profondeur 690 mm, largeur 1 300 mm, deux étagères intermédiaires grillagées, système d'emboîtement, charge totale jusqu'à 550 kg. Pour les cuisines et les entrepôts à la recherche d'une table de travail stable, modulable et transformable, offrant une capacité de charge très élevée et un montage minimal.

Caractéristiques

• Charge max. de la tablette intermédiaire :	150 kg
• Modèle de tablette intermédiaire :	Grille
• Type de montage :	Système enfichable
• Pieds réglables en hauteur :	Oui
• Disponible sur demande :	-
• Réglable en hauteur :	de 880 mm à 900 mm
• Fond :	Oui
• Pliage par dossier :	-
• État lors de la livraison :	Kit (montage facile)
• Charge max. totale :	550 kg
• Charge max. par tablette :	250 kg
• Charge max. par tablette inférieure :	150 kg
• Tablette inférieure réglable en hauteur :	Oui
• Modèle de plan de travail :	Sur toute la surface
• Modèle de tablette inférieure :	Grille
• Propriétés :	-
• Tablette intermédiaire :	Oui

► Continuer à la page suivante

Table trav. 690, L1300, 2 EI

- Dimensions plan de travail : L 1300 x P 690 mm
- Matériau : Acier inoxydable
Acier, revêtu
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 1 300 x P 690 x H 900 mm
- Poids : 24,9 kg



Table trav. 690, L1300, 2 EI

Produits complémentaires

Dégraissant F1L



- Unité de commande : 1 carton (6 bouteilles)
- Conçu pour : Plans de travail lavables, surfaces en acier inoxydable
Murs et sols carrelés
Extrêmement efficace contre les dépôts dans les cafetières
Machines, appareils

Code-No. 173276
GTIN 4015613773339