

Cellule de refroidissement AL5 1/1GN



- ▶ 5 tiroirs adaptés pour :
 - ✓ 1/1 GN
 - ✓ 600 x 400 mm



- ▶ Un équipement fiable :
 - ✓ Avec sonde de température à cœur
 - ✓ En inox 18/10 de haute qualité



- ▶ Cycle de refroidissement rapide : 70 °C à 10 °C (25 kg en 108 min.)
- ▶ Congélation rapide : 70 °C à -18 °C (10 kg en 240 min)
- ▶ Classe climatique : 4

Description

Le surgélateur rapide avec de la place pour jusqu'à 5x 1/1 GN ou des grilles de 600 x 400 mm amène rapidement et en douceur les aliments frais à la température de conservation optimale. Idéal pour les cuisines exigeantes où temps, hygiène et sécurité des produits vont de pair.

Caractéristiques

• Type de niveaux :	Vertical
• Nombre de niveaux :	5
• Réfrigération :	Air ventilé
• Commande :	Électronique
• Réfrigérant :	R290 / 0,140 kg
• Cycle de refroidissement rapide :	70 °C à 10 °C (25 kg en 108 min)
• Puissance de congélation rapide :	70 °C à -18 °C (10 kg en 240 min)
• Classe de climat :	4
	Cet appareil est destiné à être utilisé à des températures ambiantes ne pouvant pas dépasser +30 °C.
• GWP :	3
• Consommation énergétique :	Refroidissement rapide : 0,064 kWh/kg Congélation rapide : 0,279 kWh/kg
• Format des niveaux :	1/1 GN 600 x 400 mm
• Charge max. par tiroir :	20 kg
• Distance entre les niveaux :	65 mm
• Puissance :	1.2 kW 230 V 50 Hz

▶ Continuer à la page suivante

Cellule de refroidissement AL5 1/1GN

- Raccord d'appareil :
- Compris :
 - Prêt à être branché
 - 1 sonde de température à coeur
 - 1 grille 1/1 GN
 - 1 grille (600 x 400 mm)
 - 1 bac d'égouttage
- Matériau :
 - CNS 18/10
- Remarque importante :
 -
- Dimensions :
 - L 750 x P 700 x H 850 mm
- Poids :
 - 96,2 kg



Cellule de refroidissement AL5 1/1GN

Produits complémentaires

Bac GN, 1/1 P20

CNS
18/10




- Contenance : 3.4 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 20 mm

Code-No. A121025
GTIN 4016098166722

600 x 400, acier inoxydable

STAINLESS
STEEL



- Norme applicable aux boulangeries : 600 x 400 mm
- Matériau : Acier inoxydable
- Remarque importante : -
- Dimensions : L 600 x P 400 x H 10 mm
- Poids : 1,4 kg

Code-No. 133264
GTIN 4015613638355

Bac GN, 1/1 P65

CNS
18/10



- Contenance : 9 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 65 mm

Code-No. A121065
GTIN 4016098162755

Bac GN, 1/1 P40

CNS
18/10



- Contenance : 5 litre(s)
- Empilable : Oui
- Modèle : Sans perforation
- Bord renforcé : Non
- Propriétés : -
- Surface : Brillant
- Profondeur du récipient : 40 mm

Code-No. A121040
GTIN 4015613271064